

For new agriculture by plentiful varieties



北京大一韩日国际种苗有限公司

地址：北京市顺义区大孙各庄镇杜石路1号8幢 邮编：101308

电话：010-84720305 84720306

网址：<http://www.dayiseed.com>

Email：admin.bj@dayiseed.com

大一韩日国际种苗广州研究所

地址：广州市从化区城郊街城康村村委旁 邮编：510900

电话 / 传真：020-37933705

Email：gzrd@dayiseed.com

韩国大一国际种苗

주소 : 전라북도 김제시 백산면 씨앗길16-35 우편 : 54324

전화 : +82)63-546-1618 팩스 : +82)63-546-1617

Email : admin@dayiseed.co.kr

PRODUCT CATALOGUE 2019 ◆◆◆ DAYI INTERNATIONAL SEED



北京大一国际种苗有限公司
DAYI SEED
Beijing Dayi International Seed Co., Ltd.

孕育生命的种子 饱含我们的希望

ADVANCED DAYI SEED CREATES NEW VARIETIES



Good Variety Good Life

DAYI
SEED

董事长致辞 President Address

数易春秋，光阴似箭。

特别感谢业界同仁和广大种植户朋友多年来对大一国际种苗的支持与信赖。

20年的发展，大一国际种苗先后建立了北京研究所、广州辣椒研究所、韩国大一公司。立足于十字花科，专注于辣椒高水平育种，执着于品质，致力于服务。

承载使命，难忘初心。

在过去的20年，大一国际种苗与您共见了全球种业的历史与辉煌。继往开来，秉承用户第一的理念，继续奉献高品质的种子。

亿万粒撒播耕耘，二十载春华秋实。

新时代、新思路、新农业、新起点。荣耀当过去，未来数你我。大一国际种苗愿与您携手，续写新时代种业新篇章。

봄, 가을은 덧없이 흘러가고, 세월은 화살처럼 빠릅니다.

종자업계 동료들과 전국 재배농민 여러분께 대일국제종묘에 대한 지지와 신뢰에 깊은 감사드립니다.

20년간의 발전을 거쳐, 대일국제종묘는 북경연구소를 비롯하여 광주고추연구소, 한국대일종묘를 설립하였습니다. 십자화과 연구를 기반으로 고품질 고추품종 육종에 집중하였으며, 종자품질을 최우선으로 삼고 고객서비스에 주력을 하였습니다.

사명감을 갖고 초심을 잃지 않았습니다. 지난 20년간 대일국제종묘는 여러분들과 세계 종자산업의 찬란한 역사를 함께 해왔습니다.

선배들의 우수한 전통을 이어받아 “고객을 최우선으로”이라는 이념을 견지하여, 앞으로도 지속적으로 고품질의 종자를 제공하겠습니다.

수억 알의 종자가 뿌려져 농사가 되듯, 20년간 쌓아온 춤추로 결실을 맺겠습니다.

신세대! 신사유! 신농업! 신기점!

과거의 영광은 뒤로하고, 여러분과 함께 새로운 미래를 만들어 가겠습니다. 대일국제종묘는 여러분과 손을 맞잡고 종자산업 신세대의 새로운 장을 써내려 가도록 하겠습니다.

李淑淳
2019年9月

公司成长简介

Development Synopsis

DAYI SEED continuously creates new varieties through advanced biotechnology.

A strong country is established by advanced agriculture.

DAYI SEED will do our best for advanced agriculture, excellent farmer and strong country.

Seed just is life. DAYI SEED will bring new seeds, new varieties and new life.



2002

Based on Chinese agriculture
For the benefit of Chinese Farmers

2007

开拓三系辣椒品种育成开发事业，建立广州农场



2009

北京新建办公楼落成及十周年庆典活动



2011



成立韩国大一种苗，开展三系杂交胡萝卜育种研究事业




国际业务拓展，中韩GSP项目成功开展，优良品种引进开发

2016

2018



二十年了！
我们在一
起



专业的生产团队，规范的生产流程，科学的管理制度，
认真的工作态度，优质的种子，从这里走出。

Professional production team, Standardized seed processing,
Scientific management system, Serious working attitude,
The high-quality seeds from here.



育种、生产及加工

Seed Breeding & Production & Processing

丰富的品种资源，先进的育种技术，独特的选育环境，
严谨的科学态度，专业的科研团队，培育出优质的品种！

Professional breeding technique, Advanced MS breeding method,
Rich breeding resources, Specially selected breeding environments,
Rigorous scientific attitude, Creating the best variety!

立足中国 走向世界
D A Y I S E E D


销售与客户

Sales & Marketing Customers

以农业为身躯，以客户为血脉，以诚信为灵魂，
以严谨的科学态度为思想，营造新时代的销售团队！
Earnest sales team, Plentiful product portfolio!
Bring best benifits for customers!



CONTENTS 目录



Pepper 辣椒

朝天椒 Chaotianjiao	02-16
美人椒 Meirenjiao	17-19
线椒 Xianjiao	20-25
杭椒 Hangjiao	25-26
羊角椒 Sheep horn	27-29
牛角椒 Bull horn	30-32
螺丝椒 Screw-shape	33-34
其它辣椒 Other hot pepper	35-36

Radish 萝卜

花叶白萝卜 White radish	38-50
板叶白萝卜 White radish	51-54
青萝卜 Green radish	55-58
美浓萝卜 Minowase radish	59-60



Chinese Cabbage 白菜

娃娃菜 C.Cabbage small	62-66
黄芯白菜 C.Cabbage	67-70
白芯白菜 C.Cabbage	71
青梗菜 Pakchoi	72-73

Others 其它

胡萝卜 Carrot	74-75
黄瓜 Cucumber	76
南瓜 Squash	77



HOT PEPPER

Dayi is the best choice for you.....

DY

QUALITY VEGETABLE SEEDS



天耀 1 号

早熟 干鲜两用 高品质

- 早熟单生大果型朝天椒，干椒品质高。
- 植株长势旺，挂果多，果形美观、整齐，产量高。
- 青果浅绿色，红椒颜色深红，干椒皮不皱，油性高，商品性好。
- 果长 8.7–10cm，果粗 1.2–1.3cm，单果重 4.8–5.3g。
- 适宜贵州、四川、河南等地区栽培。

RED NOBLE 1100

- Early maturity, high quality of dry pepper.
- 8.7-10cm length, 1.2-1.3cm diameter, 4.8-5.3g weight.
- High quality, good commodity.



熟性	抗病性	成熟果颜色	果长	果粗	单果重
早熟	较强	深红	8.7–10cm	1.2–1.3cm	4.8–5.3g



改良大将军

耐湿热 抗病性强 辣度高

- 中熟大果型单生朝天椒品种，干鲜两用。
- 植株生长势强，连续座果，产量高，抗病性好。
- 果形美观，果皮光滑，青果深绿色，成熟果亮红色。
- 果长 7.5–8.5cm，果粗 1.1–1.2cm，单果重 4.3–4.6g。
- 适宜贵州、河南等地区栽培。

RED NOBLE 5028

- Medium maturity, good tolerance to high temperature.
- 7.5-8.5cm length, 1.1-1.2cm diameter, 4.3-4.6g weight.
- High yield, good diseases resistance.



熟性	抗病性	成熟果颜色	果长	果粗	单果重
中熟	强	亮红	7.5–8.5cm	1.1–1.2cm	4.3–4.6g



锐丽

早熟 肉厚 干鲜两用

- 早熟大果单生朝天椒品种。耐寒性好，抗病。
- 集中座果，产量高，耐贮运，商品性好，适应性广。
- 果形整齐美观，青果嫩绿，红果鲜红，果肉厚。
- 果长 8.0–8.5cm，果粗 1.1–1.3cm，单果重 4.2–5.0g。
- 适宜西南、河南等地栽培。

RED NOBLE 9047

- Early maturity, good tolerance to low temperature.
- 8.0-8.5cm length, 1.1-1.3cm diameter, 4.2-5.0g weight.
- Suitable for fresh and drying market.

●播种 ▲定植 ■收获

地区	栽培模式	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
贵州	露地	●		▲		—	■	—	—	—	—	—	—
河南	露地	●		▲		—	■	—	—	—	—	—	—
四川	露地	▲		—	■	—	—	●	—	—	—	—	—

熟性	抗病性	成熟果颜色	果长	果粗	单果重
早熟	强	鲜红	8.0–8.5cm	1.1–1.3cm	4.2–5.0g



红亮大将军

早熟 大果 抗性强

- 早熟大果型单生朝天椒品种。抗病性强，适应性好。
- 植株长势旺，分枝力强，挂果多，收获期长，产量高。
- 果形整齐美观，嫩果浅绿，成熟后鲜红，辣味浓，干椒品质佳。
- 果长 7.5–8.0cm，果粗 1.1–1.3cm，单果重 3.3–4.0g。
- 适宜河南、贵州等地栽培。

RED NOBLE 3047

- Early maturity, good continuous fruits setting.
- 7.5-8.0cm length, 1.1-1.3cm diameter, 3.3-4.0g weight.
- Suitable for fresh and drying market.

●播种 ▲定植 ■收获

地区	栽培模式	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
贵州	露地	●		▲		—	■	—	—	—	—	—	—
河南	露地	●		▲		—	■	—	—	—	—	—	—

熟性	抗病性	成熟果颜色	果长	果粗	单果重
早熟	中等	鲜红	7.5–8.0cm	1.1–1.3cm	3.3–4.0g



荣耀

早熟 大果 干鲜两用

- 早熟单生大果朝天椒品种。耐寒性好，抗病性强。
- 集中座果，高产量，耐贮运，适应性广。
- 果形整齐美观，青果翠绿，红果光亮，商品性好，硬度好。
- 果长 7.5–8.0cm，果粗 1.1–1.2cm，单果重 3.4–3.8g。
- 适宜西南、河南等地栽培。

RED NOBLE 7049

- Early maturity, good tolerance to low temperature.
- 7.5-8.0cm length, 1.1-1.2cm diameter, 3.4-3.8g weight.
- Suitable for fresh and drying market.

●播种 ▲定植 ■收获

地区	栽培模式	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
贵州	露地	●		▲		—	■	—	—	—	—	—	—
河南	露地	●		▲		—	■	—	—	—	—	—	—
四川	露地	▲		—	■	—	—	●	—	—	—	—	—

熟性	抗病性	成熟果颜色	果长	果粗	单果重
早熟	强	鲜红	7.5–8.0cm	1.1–1.2cm	3.4–3.8g



靓丽 603

干鲜两用 果形美观 耐贮运

- 中熟单生大果朝天椒，抗病性强，干鲜两用。
- 植株长势旺，挂果多，硬度好，产量高，耐贮运。
- 果形整齐美观，光泽度好，干椒品质好。
- 果长 8.3–8.9cm，果粗 1.2–1.3cm，单果重 4.5–4.8g。
- 适宜河南、贵州等地栽培。

RED NOBLE 6063

- Medium maturity, good diseases resistance.
- 8.3-8.9cm length, 1.2-1.3cm diameter, 4.5-4.8g weight.
- High yield, suitable for fresh and drying market.

●播种 ▲定植 ■收获

地区	栽培模式	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
贵州	露地	●		▲		—	■	—	—	—	—	—	—
河南	露地	●		▲		—	■	—	—	—	—	—	—

熟性	抗病性	成熟果颜色	果长	果粗	单果重
中熟	强	鲜红	8.3–8.9cm	1.2–1.3cm	4.5–4.8g



BN6069


中熟 大果 抗病

- 中熟单生大果型朝天椒，抗病性强，干鲜两用。
- 植株长势旺，挂果多，产量高，硬度好，耐贮运。
- 果形美观，光泽度高，干椒品质高。
- 果长 8.0–8.5cm，果粗 1.2–1.3cm，单果重 4.3–4.5g。
- 适宜河南、贵州等地栽培。

RED NOBLE 6069

- Medium maturity, good continuous fruits setting.
- 8.0-8.5cm length, 1.2-1.3cm diameter, 4.3-4.5g weight.
- High yield, suitable for fresh and drying market.

● 播种 ▲ 定植 ■ 收获



熟性	抗病性	成熟果颜色	果长	果粗	单果重
中熟	强	鲜红	8.0–8.5cm	1.2–1.3cm	4.3–4.5g



BN6114


单生小果 干鲜两用

- 早熟单生小果型朝天椒，干鲜两用。
- 植株长势旺，挂果多，产量高。
- 果形美观，品质好，青果浅绿色，成熟果亮红色。
- 果长 6.1–6.6cm，果粗 0.9–1.1cm，单果重 3.3–3.6g。
- 适宜贵州、河南等地栽培。

RED NOBLE 6114

- Early maturity, good fruit shape.
- 6.1-6.6cm length, 0.9-1.1cm diameter, 3.3-3.6g weight.
- Suitable for fresh and drying market, good commodity.

● 播种 ▲ 定植 ■ 收获



熟性	抗病性	成熟果颜色	果长	果粗	单果重
早熟	中等	亮红	6.1–6.6cm	0.9–1.1cm	3.3–3.6g




大一新 52

果形美观 果皮光滑

- 中熟单生小果型朝天椒品种，干鲜两用。
- 植株生长势强，抗病性强，中后期挂果多，产量高。
- 果形美观，果皮光滑平展，青果绿色，成熟果亮红色。
- 果长 5.8–6.5cm，果粗 1.1–1.2cm，单果重 2.8–3.5g。
- 适宜贵州、河南等地区栽培。

RED NOBLE 1086

- Medium maturity, good diseases resistance.
- 5.8-6.5cm length, 1.1-1.2cm diameter, 2.8-3.5g weight.
- High yield, shiny red fruit, good commodity.



熟性	抗病性	成熟果颜色	果长	果粗	单果重
中熟	强	亮红	5.8–6.5cm	1.1–1.2cm	2.8–3.5g



珍品椒艳


单生鲜食 抗病高产 耐贮运

- 中早熟单生鲜食朝天椒，抗病性强，长势旺。
- 长大果形，挂果多，果鲜红，硬度好，产量高，耐贮运。
- 果形美观整齐，果皮光滑，光泽度好。
- 果长 8.8–10cm，果粗 1.1–1.2cm，单果重 4.5–5.0g。
- 适宜西南、河南等地区栽培。

RED NOBLE 3041

- Mid-early maturity, good continuous fruits setting.
- 8.8-10cm length, 1.1-1.2cm diameter, 4.5-5.0g weight.
- Suitable for fresh market, high yield.

● 播种 ▲ 定植 ■ 收获



熟性	抗病性	成熟果颜色	果长	果粗	单果重
中早熟	强	鲜红	8.8–10cm	1.1–1.2cm	4.5–5.0g



靓艳 45


中熟大果型 商品性好

- 中熟鲜食单生朝天椒，大果型，长势旺。
- 硬度好，商品性好，抗病性强，光泽度好，适应性广。
- 果形美观，果皮光滑，青果深绿色，成熟后橘红色。
- 果长 7.6–8.3cm，果粗 1.1–1.2cm，单果重 4.0–4.5g。
- 适宜西南、河南等地区栽培。

RED NOBLE 3045

- Medium maturity, suitable for fresh market.
- 7.6-8.3cm length, 1.1-1.2cm diameter, 4.0-4.5g weight.
- Wide adaptability, suitable for long term shipping condition.

● 播种 ▲ 定植 ■ 收获



熟性	抗病性	成熟果颜色	果长	果粗	单果重
中熟	强	橘红	7.6–8.3cm	1.1–1.2cm	4.0–4.5g



秀美 47

果形美观 辣味浓

- 早熟小米辣类型朝天椒，浅黄色，适应性广。
- 大果，挂果多，辣味浓，香辣，商品性好。
- 橘红色转红色慢，红果颜色好，果形整齐美观，产量高。
- 果长 7.5–7.8cm，果粗 1.2–1.3cm，单果重 4.1–4.5g。
- 适宜河南、贵州、四川等地栽培。

YELLOW NOBLE 2147

- Early maturity, high pungency, good fruit shape.
- 7.5-7.8cm length, 1.2-1.3cm diameter, 4.1-4.5g weight.
- High yield, good commodity.



熟性	抗病性	青果颜色	果长	果粗	单果重
早熟	强	浅黄	7.5–7.8cm	1.2–1.3cm	4.1–4.5g



秀丽 75

早熟 小米辣 产量高

- 早熟小米辣类型朝天椒，适应性广。
- 植株生长势强，抗病性好，挂果多，产量高，商品性好。
- 果形整齐美观，果籽粒饱满，青果米白色，成熟果亮红色。
- 果长 6.5–7.5cm，果粗 1.1–1.3cm，单果重 4.2–4.8g。
- 适宜贵州、河南、四川等地栽培。

YELLOW NOBLE 3075

- Early maturity, high yield.
- 6.5–7.5cm length, 1.1–1.3cm diameter, 4.2–4.8g weight.
- Good uniformity, very wide adaptability.

●播种 ▲定植 ■收获

地区	栽培模式	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
贵州	露地		●		▲			■					
河南	露地		●		▲			■					
四川	露地		▲		■				●				

熟性	抗病性	成熟果颜色	果长	果粗	单果重
早熟	强	米白	6.5–7.5cm	1.1–1.3cm	4.2–4.8g



珠 红

早熟 果形美观

- 早熟单生虾子辣类型朝天椒，商品性好。
- 植株生长旺盛，抗病性强，挂果多，适应性强。
- 果形美观，色泽艳丽，红果光亮，硬度好，干鲜两用。
- 果长 3.5–3.7cm，果粗 2.8–3.0cm，单果重 10–12g。
- 适宜贵州、重庆、河南等地栽培。

RED NOBLE 9008

- Circle single type, early maturity.
- 3.5–3.7cm length, 2.8–3.0cm diameter, 10–12g weight.
- Suitable for fresh market and processing.

●播种 ▲定植 ■收获

地区	栽培模式	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
贵州	露地		●		▲			■					
河南	露地		●		▲			■					

熟性	抗病性	成熟果颜色	果长	果粗	单果重
早熟	强	鲜红	3.5–3.7cm	2.8–3.0cm	10–12g



BN9256

子弹头型小米辣 抗性强

- 中熟单生小米辣类型朝天椒，适应性广，抗性强。
- 果实子弹头型，果皮光滑，果整齐一致，辣味浓，商品性好。
- 青果黄白色，红熟果鲜红，硬度好，挂果多，产量高。
- 果长 4.3–4.8cm，果粗 1.7–2.0cm，单果重 6.3–7.2g。
- 适宜贵州、河南、四川等地栽培。

YELLOW NOBLE 9256

- Yellowish and cone-shape, medium maturity.
- 4.3–4.8cm length, 1.7–2.0cm diameter, 6.3–7.2g weight.
- Wide adaptability, high pungency.

●播种 ▲定植 ■收获

地区	栽培模式	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
贵州	露地		●		▲			■					
河南	露地		●		▲			■					
四川	露地		▲		■			●					

熟性	抗病性	成熟果颜色	果长	果粗	单果重
中熟	强	鲜红	4.3–4.8cm	1.7–2.0cm	6.3–7.2g



天优 178

果形圆润 色泽艳丽

- 早熟单生虾子辣类型朝天椒。
- 生长旺盛，抗病性比较强，座果多。
- 果形圆润、美观，色泽艳丽，硬度好，果肉厚，干鲜两用。
- 果长 2.5–3.0cm，果粗 2.3–2.8cm，单果重 8–11g。
- 适宜贵州、重庆、河南等地栽培。

RED NOBLE 7178

- Early maturity, good fruit shape, shiny red fruit.
- 2.5–3.0cm length, 2.3–2.8cm diameter, 8–11g weight.
- Suitable for fresh market and processing.

●播种 ▲定植 ■收获

地区	栽培模式	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
贵州	露地		●		▲			■					
河南	露地		●		▲			■					

熟性	抗病性	成熟果颜色	果长	果粗	单果重
早熟	中等	亮红	2.5–3.0cm	2.3–2.8cm	8–11g



赤艳 3 号

子弹头型 高产抗病

- 高产的子弹头类型单生朝天椒。
- 植株生长旺盛，抗病性强，挂果多，适应性好。
- 青果深绿，红果光亮，硬度好，肉厚味辣，商品性好。
- 果长 4.1–4.5cm，果粗 1.9–2.1cm，单果重 6.7–7.5g。
- 适宜贵州、河南、山东等地栽培。

RED NOBLE 6003

- Conical single type, mid-early maturity.
- 4.1-4.5cm length, 1.9-2.1cm diameter, 6.7-7.5g weight.
- Wide adaptability, suitable for fresh market and processing.

● 播种 ▲ 定植 ■ 收获

地区	栽培模式	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
贵州	露地	●		▲			■						
河南	露地	●		▲			■						
山东	露地	●		▲			■						

熟性	抗病性	成熟果颜色	果长	果粗	单果重
中早熟	强	鲜红	4.1–4.5cm	1.9–2.1cm	6.7–7.5g



天佑 168

早熟 高产 干鲜两用

- 早熟子弹头类型单生朝天椒，干鲜两用。
- 植株长势旺，挂果多，大长果，产量高，易干。
- 果形美观，红果光亮，抗病性强。
- 果长 5.6–5.8cm，果粗 1.9–2.1cm，单果重 6.8–7.7g。
- 适宜贵州、河南、山东等地栽培。

RED NOBLE 7168

- Conical single type, early maturity.
- 5.6-5.8cm length, 1.9-2.1cm diameter, 6.8-7.7g weight.
- High yield, suitable for fresh market and processing.

● 播种 ▲ 定植 ■ 收获

地区	栽培模式	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
贵州	露地	●		▲			■						
河南	露地	●		▲			■						
山东	露地	●		▲			■						

熟性	抗病性	成熟果颜色	果长	果粗	单果重
早熟	强	亮红	5.6–5.8cm	1.9–2.1cm	6.8–7.7g



红瑞 268

早熟 抗病 易干制

- 早熟簇生朝天椒，抗病性强。
- 集中座果，高产量，商品性好，可自然晾晒，一次性采收。
- 株型整齐、紧凑，可密植，青果深绿，红果深红发亮，辣味浓。
- 果长 8.5–9.5cm，果粗 1.1–1.3cm，单果重 5.2–5.6g。
- 适宜华北平原地区栽培。

RED NOBLE 2135

- Cluster upright type, early maturity.
- 8.5-9.5cm length, 1.1-1.3cm diameter, 5.2-5.6g weight.
- High yield, good diseases resistance.

地区	栽培模式	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
华北平原	露地	●		▲			■						

熟性	抗病性	成熟果颜色	果长	果粗	单果重
早熟	强	深红	8.5–9.5cm	1.1–1.3cm	5.2–5.6g



红瑞 392

中早熟 耐热 分枝能力强

- 中早熟簇生大果朝天椒品种。抗病性强，耐热性好。
- 连续座果，每簇8个果以上，分枝能力强，产量高。
- 果形美观，红果光亮。
- 果长7.5-8.0cm，果粗1.1-1.3cm，单果重5.3-6.0g。
- 适宜华北平原地区栽培。

RED NOBLE 3092

- Mid-early maturity, good tolerance to high temperature.
- 7.5-8.0cm length, 1.1-1.3cm diameter, 5.3-6.0g weight.
- Suitable for fresh and drying market.

● 播种 ▲ 定植 ■ 收获



熟性	抗病性	成熟果颜色	果长	果粗	单果重
中早熟	强	亮红	7.5-8.0cm	1.1-1.3cm	5.3-6.0g



BN1194

早熟 干鲜两用 辣度高

- 早熟长果型簇生朝天椒，干鲜两用。
- 集中座果，每簇8个果以上，挂果整齐，产量高，辣度高。
- 果形美观，未成熟果绿色，成熟后深红色。
- 果长8.5-9.8cm，果粗1.2-1.3cm，单果重5.5-6.5g。
- 适宜华北平原地区栽培。

RED NOBLE 1194

- Early maturity, every cluster above 8 fruits.
- 8.5-9.8cm length, 1.2-1.3cm diameter, 5.5-6.5g weight.
- Good uniformity and shiny red fruit, high yield.

● 播种 ▲ 定植 ■ 收获



熟性	抗病性	成熟果颜色	果长	果粗	单果重
早熟	中等	深红	8.5-9.8cm	1.2-1.3cm	5.5-6.5g




红贵 218

早熟 大果 干鲜两用

- 早熟大果型簇生朝天椒，干椒品质好，辣味中高。
- 抗病性强，适应性广，不易倒伏，挂果整齐，产量高。
- 果形美观，成簇性好，青果绿色，红果光泽度好。
- 果长8.5-9.2cm，果粗1.2-1.3cm，单果重5.5-6.0g。
- 适宜华北平原地区栽培。

RED NOBLE 218

- Early maturity, shiny red big fruit, high yield.
- 8.5-9.2cm length, 1.2-1.3cm diameter, 5.5-6.0g weight.
- Suitable for fresh and drying market, good commodity.



熟性	抗病性	成熟果颜色	果长	果粗	单果重
早熟	强	亮红	8.5-9.2cm	1.2-1.3cm	5.5-6.0g



红贵 211

果形美观 抗病高产

- 中熟簇生朝天椒品种，中果型，抗病性强，干椒品质好。
- 植株长势旺，连续座果，挂果多，产量高。
- 果形美观，青果绿色，红果深红色，辣味浓。
- 果长 7.2–7.8cm，果粗 1.3–1.5cm，单果重 4.6–5.3g。
- 适宜华北平原地区栽培。

RED NOBLE 1211

- Cluster upright type, medium maturity.
- 7.2-7.8cm length, 1.3-1.5cm diameter, 4.6-5.3g weight.
- High yield, good diseases resistance.

● 播种 ▲ 定植 ■ 收获

地区	栽培模式	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
华北平原	露地		●		▲						■		

熟性	抗病性	成熟果颜色	果长	果粗	单果重
中熟	强	深红	7.2–7.8cm	1.3–1.5cm	4.6–5.3g



BN2161

早熟 植株矮 可密植

- 早熟大果型簇生朝天椒，干椒品质好。
- 植株矮，不易倒伏，可密植，集中座果。
- 果形美观，光泽度好，颜色好，辣味中高。
- 果长 8.2–8.7cm，果粗 1.1–1.2cm，单果重 5.1–5.7g。
- 适宜华北平原地区栽培。

RED NOBLE 2161

- Early maturity, compact plant, suitable for densely planted.
- 8.2-8.7cm length, 1.1-1.2cm diameter, 5.1-5.7g weight.
- Good commodity, shiny red fruit, high yield.

● 播种 ▲ 定植 ■ 收获

地区	栽培模式	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
华北平原	露地		●		▲						■		

熟性	抗病性	成熟果颜色	果长	果粗	单果重
早熟	中等	亮红	8.2–8.7cm	1.1–1.2cm	5.1–5.7g



鼎红 405

大果型 果形美观 产量高

- 早熟大果型美人椒，抗病性强。
- 株型整齐，挂果集中，产量高，适应性强。
- 果形美观，红果深红，有光泽，硬度好，商品性好。
- 果长 16–18cm，果粗 1.8–2.0cm，单果重 24–28g。
- 适宜南方露地栽培。

RED NOBLE 9243

- Beauty slim-tropical type, early maturity.
- 16-18cm length, 1.8-2.0cm diameter, 24-28g weight.
- Wide adaptability, shiny red fruit, high pungency.

地区	栽培模式	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
南方	露地				●		▲				■		

熟性	抗病性	成熟果颜色	果长	果粗	单果重
早熟	强	深红	16–18cm	1.8–2.0cm	24–28g



红贵 404

耐高温高湿 高抗病

- 中晚熟美人椒品种。
- 生长势旺，座果能力强，产量高。
- 果光滑鲜亮，青果深绿，红果鲜红，肉厚耐运。
- 果长 14–16cm，果粗 1.8–2.1cm，单果重 19–23g。
- 适宜南方热带地区栽培。

RED NOBLE 404

- Beauty slim-tropical type, mid-late maturity.
- 14–16cm length, 1.8–2.1cm diameter, 19–23g weight.
- Wide adaptability, good diseases resistance.

播种 ▲ 定植 ■ 收获													
地区	栽培模式	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
广东	露地					●	▲						
海南	露地							●	▲				
云南	露地	●	▲										

熟性	抗病性	成熟果颜色	果长	果粗	单果重
中晚熟	强	鲜红	14–16cm	1.8–2.1cm	19–23g



红贵 227

中熟 果形美观 连续挂果

- 中熟美人椒品种。耐湿热，耐缺钙，抗病性强。
- 植株生长旺盛，连续挂果，产量高。
- 果光滑鲜亮，果形美观，红果深红，硬度好，商品性好。
- 果长 15–17cm，果粗 1.7–2.0cm，单果重 22–26g。
- 适宜南方露地种植。

RED NOBLE 227

- Medium maturity, shiny red fruit, good fruit shape.
- 15–17cm length, 1.7–2.0cm diameter, 22–26g weight.
- High yield, good diseases resistance.

播种 ▲ 定植 ■ 收获													
地区	栽培模式	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
南方	露地				●	▲							

熟性	抗病性	成熟果颜色	果长	果粗	单果重
中熟	强	深红	15–17cm	1.7–2.0cm	22–26g



BN9655

早熟 大果型 产量高

- 早熟大果型美人椒，果硬度好。
- 长势中强，连续座果，抗病性强，产量高。
- 果形光滑顺直，红果鲜红，商品性好。
- 果长 16–18cm，果粗 1.8–2.0cm，单果重 24–27g。
- 适宜南方露地栽培。

RED NOBLE 9655

- Beauty slim-tropical type, early maturity.
- 16–18cm length, 1.8–2.0cm diameter, 24–27g weight.
- Continuous fruits setting ability, good diseases resistance.

播种 ▲ 定植 ■ 收获													
地区	栽培模式	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
广东	露地				●	▲							
海南	露地						●	▲					
云南	露地	●	▲										

熟性	抗病性	成熟果颜色	果长	果粗	单果重
早熟	强	鲜红	16–18cm	1.8–2.0cm	24–27g



鼎红 657

早熟 大果型 果形美观

- 早熟大果型美人椒，抗病性强。
- 植株长势中强，座果率高，产量高。
- 果形美观，果皮光泽度好，果硬，红果鲜红。
- 果长 16–18cm，果粗 2.1–2.3cm，单果重 30–35g。
- 适宜南方露地栽培。

RED NOBLE 9657

- Beauty slim-tropical type, early maturity.
- 16–18cm length, 2.1–2.3cm diameter, 30–35g weight.
- Good diseases resistance, shiny red fruit.

播种 ▲ 定植 ■ 收获													
地区	栽培模式	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
南方	露地				●	▲							

熟性	抗病性	成熟果颜色	果长	果粗	单果重
早熟	强	鲜红	16–18cm	2.1–2.3cm	30–35g



HOT PEPPER




BN8090

早熟 果皮薄 辣度高

- 早熟线椒品种，干鲜酱三用。
- 植株生长势旺，抗病性强，连续座果，产量高，适应性强。
- 果形细长，青果浅绿色，红果品质佳，果皮薄，易干，辣度高。
- 果长 25–32cm，果粗 1.6–1.9cm，单果重 25–32g。
- 适宜贵州、湖南、四川等地栽培。

PERFECT LONG 8090

- Slim long fruit type, early maturity, high diseases resistance.
- 25–32cm length, 1.6–1.9cm diameter, 25–32g weight.
- Suitable for fresh market, processing and chili sauce.



熟性	抗病性	青果颜色	果长	果粗	单果重
早熟	强	浅绿	25–32cm	1.6–1.9cm	25–32g



满分 606


高抗病 干鲜两用

- 早熟线椒品种。抗病高产，耐湿热。
- 植株生长势强，株型紧凑，座果能力强。
- 果皮浅绿色，辣味浓，红果颜色深，皮薄易干。
- 果长 21–23cm，果粗 1.3–1.5cm，单果重 23–26g。
- 适宜贵州、湖南、四川等地栽培。

PERFECT LONG 6646

- Slim long fruit type, early maturity, wide adaptability.
- 21–23cm length, 1.3–1.5cm diameter, 23–26g weight.
- High pungency, well suitable for processing market.

● 播种 ▲ 定植 ■ 收获



熟性	抗病性	成熟果颜色	果长	果粗	单果重
早熟	强	深红	21–23cm	1.3–1.5cm	23–26g



大一丘北


挂果多 高抗病 味辣

- 早熟杂交丘北椒品种。抗病性强，适应性广。
- 座果多而稠密，产量高。
- 青果深绿，干椒褐红，香辣味浓，适合干椒加工。
- 果长 10–12cm，果粗 1.0–1.3cm，单果重 14–16g。
- 适宜云南、四川等地栽培。

PERFECT LONG 1337

- Small long fruit type, early maturity, compact fruit setting.
- 10–12cm length, 1.0–1.3cm diameter, 14–16g weight.
- Good diseases resistance, suitable for dry processing.

● 播种 ▲ 定植 ■ 收获



熟性	抗病性	成熟果颜色	果长	果粗	单果重
早熟	强	深红	10–12cm	1.0–1.3cm	14–16g



满分 215

早熟 抗病 口感佳


- 早熟深绿线椒品种，抗病性强，辣度高。
- 植株生长势旺，连续座果能力强，产量高。
- 果形光滑顺直，有光泽，青果深绿，红果深红，口感好。
- 果长 23–25cm，果粗 1.6–1.7cm，单果重 26–28g。
- 适宜贵州、四川、湖南等地栽培。

PERFECT LONG 2154

- Early maturity, continuous fruits setting ability.
- 23-25cm length, 1.6-1.7cm diameter, 26-28g weight.
- High pungency, good diseases resistance.

		地区	栽培模式	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
		播种	定植	收获											
贵州		露地		●		▲		—	—	—	—	—	—	—	—
湖南		露地		—	—	—	—	●	—	—	—	—	—	—	—
四川		露地		▲	—	—	—	—	—	●	—	—	—	—	—

熟性	抗病性	青果颜色	果长	果粗	单果重
早熟	强	深绿	23–25cm	1.6–1.7cm	26–28g



满意 100

早熟浅绿线椒 抗病高产


- 早熟线椒品种，抗病性强，适应性强。
- 植株生长势强，连续座果，产量高。
- 青果浅绿色，熟果鲜红，果光滑顺直，果皮薄，辣度高。
- 果长 24cm 左右，果粗 1.5–1.7cm，单果重 22–26g。
- 适宜四川、贵州、湖南等地区种植。

PERFECT LONG 8612

- Slim long fruit type, early maturity, high pungency.
- About 24cm length, 1.5-1.7cm diameter, 22-26g weight.
- Good diseases resistance, wide adaptability.

		地区	栽培模式	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
		播种	定植	收获											
贵州		露地		●		▲		—	—	—	—	—	—	—	—
湖南		露地		—	—	—	—	●	—	—	—	—	—	—	—
四川		露地		▲	—	—	—	—	—	●	—	—	—	—	—

熟性	抗病性	青果颜色	果长	果粗	单果重
早熟	强	浅绿	24cm	1.5–1.7cm	22–26g



辣线先锋

高抗病 青红两用

- 早熟线椒品种，青红两用。
- 植株生长旺盛，抗病性强，辣度高，商品性好。
- 果形光滑顺直，青果翠绿，红果深红，红色素含量高。
- 果长 27–30cm，果粗 1.7–1.9cm，单果重 33–36g。
- 适宜贵州、四川、湖南等地栽培。

PERFECT LONG 8255

- Slim long fruit type, early maturity.
- 27-30cm length, 1.7-1.9cm diameter, 33-36g weight.
- High pungency, good diseases resistance.

		地区	栽培模式	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
		播种	定植	收获											
贵州		露地		●		▲		—	—	—	—	—	—	—	—
湖南		露地		—	—	—	—	●	—	—	—	—	—	—	—
四川		露地		▲	—	—	—	—	—	●	—	—	—	—	—

熟性	抗病性	青果颜色	果长	果粗	单果重
早熟	强	翠绿	27–30cm	1.7–1.9cm	33–36g



BN3326

早熟 深绿大果型 产量高

- 早熟深绿线椒品种，抗病性强。
- 植株生长势旺，产量高，适应性强。
- 果形光滑顺直，有光泽，青果深绿，果皮厚。
- 果长 27–30cm，果粗 1.9–2.2cm，单果重 36–39g。
- 适宜全国露地栽培。

PERFECT LONG 3326


- Early maturity, high yield.
- 27-30cm length, 1.9-2.2cm diameter, 36-39g weight.
- Wide adaptability, good diseases resistance.

		地区	栽培模式	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
		播种	定植	收获											
北方		露地		●		▲		—	—	—	—	—	—	—	—
南方		露地		—	—	—	—	●	—	—	—	—	—	—	—

熟性	抗病性	青果颜色	果长	果粗	单果重
早熟	强	深绿	27–30cm	1.9–2.2cm	36–39g



HOT PEPPER



BN6575

适应性强 辣度高 口感好

- 早熟浅绿色线椒，抗病性强，辣度高。
- 植株生长势旺，连续座果，产量高，适应性强。
- 果形顺直，果皮光滑有光泽，果皮中薄，口感好。
- 果长 25–30cm，果粗 1.7–2.0cm，单果重 35–42g。
- 适宜全国露地栽培。

PERFECT LONG 6575

- Early maturity, continuous fruits setting ability.
- 25–30cm length, 1.7–2.0cm diameter, 35–42g weight.
- High pungency, good diseases resistance.



熟性	抗病性	青果颜色	果长	果粗	单果重
早熟	强	浅绿	25–30cm	1.7–2.0cm	35–42g



BN8077


早熟 抗病 果形顺直

- 早熟深绿色线椒，抗病性强。
- 植株生长势旺，连续座果，产量高，适应性强。
- 果形整齐、顺直，果皮光滑，辣味中强，耐贮运。
- 果长 23–26cm，果粗 1.8–2.1cm，单果重 28–30g。
- 适宜全国露地栽培。


PERFECT LONG 8077

- Early maturity, vigorous growth, high yield.
- 23–26cm length, 1.8–2.1cm diameter, 28–30g weight.
- Good diseases resistance, suitable for long term shipping condition.

●播种 ▲定植 ■收获



熟性	抗病性	青果颜色	果长	果粗	单果重
早熟	强	深绿	23–26cm	1.8–2.1cm	28–30g



满分 107


低温下座果能力强

- 早熟高产杭椒品种，抗病能力强。
- 低温下座果能力强，分枝力强，产量高。
- 膨大速度快，青果浅绿，果面光亮，味辣，鲜食风味好。
- 果长 16–17cm，果粗 1.8–2.2cm，单果重 18–22g。
- 适宜江西、广西、湖南等地栽培。

PERFECT LONG 107

- Small sheep horn type, extra-early maturity.
- 16–17cm length, 1.8–2.2cm diameter, 18–22g weight.
- High pungency, high earliness-yield.

●播种 ▲定植 ■收获



熟性	抗病性	青果颜色	果长	果粗	单果重
早熟	强	浅绿	16–17cm	1.8–2.2cm	18–22g




星耀

早熟杭椒 座果率高

- 早熟三系杭椒品种。肉脆，辣味浓，口感好。
- 植株紧凑，座果率高，产量高。
- 果皮浅绿色，表皮有光泽，整齐度高，商品性好。
- 果长15~17cm，果粗1.8~2.0cm，单果重18~20g。
- 适宜江西、广西等地栽培。

PERFECT LONG 3654

- Small sheep horn type, early maturity.
- 15-17cm length, 1.8-2.0cm diameter, 18-20g weight.
- Good taste, very high yield.



熟性	抗病性	青果颜色	果长	果粗	单果重
早熟	强	浅绿	15-17cm	1.8-2.0cm	18-20g



云剑一号

大果 抗病性强


- 早熟大果羊角椒，辣味浓。
- 植株生长旺盛，连续挂果，产量高。
- 果皮深绿色，果顺直、光滑，商品性好，口感好。
- 果长25~28cm，果粗3.8~4.1cm，单果重90~110g。
- 适宜云南、广东等地栽培。

GREEN CLOUD 2701

- Early maturity, good taste.
- 25-28cm length, 3.8-4.1cm diameter, 90-110g weight.
- Continuous fruits setting, high yield.



熟性	抗病性	青果颜色	果长	果粗	单果重
早熟	强	深绿	25-28cm	3.8-4.1cm	90-110g



BN3832

适应性强 耐贮运

- 早熟深绿大果羊角椒，适应性强。
- 集中座果，节间短，产量高，商品性好。
- 果形光滑顺直，有光泽，果硬，耐贮运，口感好。
- 果长 25–28cm，果粗 3.5–4.0cm，单果重 90–110g。
- 适宜南方露地栽培。

GREEN CLOUD 3832

- Early maturity, good diseases resistance.
- 25–28cm length, 3.5–4.0cm diameter, 90–110g weight.
- Wide adaptability, good commodity, high yield.

● 播种 ▲ 定植 ■ 收获

地区	栽培模式	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
南方	露地		●		▲		■						
		熟性	抗病性	青果颜色	果长	果粗	单果重						
		早熟	强	深绿	25–28cm	3.5–4.0cm	90–110g						



青云 2 号

抗病性强 果形美观

- 中早熟深绿羊角椒品种。
- 生长势强，耐热耐湿性好，连续座果能力强。
- 果皮深绿，光滑顺直，果形美观，商品性好。
- 果长 22–24cm，果粗 3.1–3.3cm，单果重 60–80g。
- 适宜南方露地栽培。

GREEN CLOUD NO.2

- Mid-early maturity, continuous fruits setting.
- 22–24cm length, 3.1–3.3cm diameter, 60–80g weight.
- Good diseases resistance.

● 播种 ▲ 定植 ■ 收获

地区	栽培模式	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
江西	露地		●		▲		■						
浙江	露地		●		▲		■						
		熟性	抗病性	青果颜色	果长	果粗	单果重						
		中早熟	强	深绿	22–24cm	3.1–3.3cm	60–80g						



圣 剑

早熟 大果 高产

- 早熟大果型羊角椒，抗病性好。
- 植株长势旺盛，连续座果能力强，产量高。
- 果皮深绿，表面光滑，条形顺直，商品性好，口感好。
- 果长 23–27cm，果粗 3.3–3.7cm，单果重 70–90g。
- 适宜贵州、湖南、浙江等地栽培。

GREEN CLOUD 7824

- Early maturity, continuous fruits setting.
- 23–27cm length, 3.3–3.7cm diameter, 70–90g weight.
- High yield, good diseases resistance.

● 播种 ▲ 定植 ■ 收获

地区	栽培模式	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
贵州	露地		●		▲		■						
湖南	露地			■				●		▲			



椒玉一号

浅绿羊角椒 抗病高产

- 中熟大果羊角椒品种，抗病性强。
- 植株生长势强，连续座果，产量高。
- 果浅绿色，果皮光滑，顺直鲜亮，果形整齐，硬度好。
- 果长 23–26cm，果粗 3.3–3.7cm，单果重 80–90g。
- 适宜广东、广西、云南等地栽培。

GREEN CLOUD 1864

- Light green type, medium maturity, vigorous growth.
- 23–26cm length, 3.3–3.7cm diameter, 80–90g weight.
- Good diseases resistance, continuous fruits setting.

● 播种 ▲ 定植 ■ 收获

地区	栽培模式	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
广东	露地				●		▲		■				
广西	露地				●		▲		■				
云南	露地			■			▲		■				●



HOT PEPPER



珍宝 781

早熟 耐寒性好 果肉厚

- 早熟牛角椒品种，耐寒性好，膨果速度快。
- 座果能力强，商品性好，果浅绿色，果皮光亮，果形顺直。
- 果整齐一致，果肉厚，果硬，耐运输，产量高。
- 果长 25–32cm，果粗 4.4–5.2cm，单果重 110–130g。
- 适宜北方早春拱棚和秋延迟大棚栽培。

GREAT WALL 3781

- Light green type, early maturity, high yield.
- 25–32cm length, 4.4–5.2cm diameter, 110–130g weight.
- Good tolerance to low temperature, continuous fruits setting.

地区		栽培模式	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
山东	早春拱棚										●	▲		
山东	秋延大棚				●	▲								
辽宁	拱棚			●	▲									

熟性	耐寒性	青果颜色	果长	果粗	单果重
早熟	强	浅绿	25–32cm	4.4–5.2cm	110–130g

HOT PEPPER



BN1837

低温下膨果速度快 果形顺直

- 中熟大果型牛角椒品种，耐寒性强。
- 低温下膨果速度快，产量高，抗病性好。
- 果皮黄绿色，果形顺直，表皮光滑，果肉中厚，耐贮运。
- 果长 26–32cm，果粗 4.3–4.8cm，单果重 110–120g。
- 适宜山东地区早春栽培。

GREAT WALL 1837

- Medium maturity, good tolerance to low temperature.
- 26–32cm length, 4.3–4.8cm diameter, 110–120g weight.
- Suitable for northern over winter greenhouse cultivation.

● 播种 ▲ 定植 ■ 收获

地区	栽培模式	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
山东	早春拱棚									●	▲		
山东	日光温室									●	▲		

熟性	耐寒性	青果颜色	果长	果粗	单果重
中熟	强	黄绿	26–32cm	4.3–4.8cm	110–120g



BN400

深绿大果型 高抗病

- 早中熟、大果型牛角椒品种。
- 植株生长旺盛，适应性好，产量高。
- 果皮深绿光滑，光泽度好，果肉厚，硬度好，耐贮运。
- 果长 23–28cm，果粗 4.6–5.2cm，单果重 100–120g。
- 适宜辽宁地区栽培。

GREAT WALL 5400

- Deep green long bull-horned type, mid-early maturity.
- 23–28cm length, 4.6–5.2cm diameter, 100–120g weight.
- Good tolerance to low temperature in early green house.

● 播种 ▲ 定植 ■ 收获

地区	栽培模式	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
辽宁	拱棚			●	▲								

熟性	抗病性	青果颜色	果长	果粗	单果重
早中熟	强	深绿	23–28cm	4.6–5.2cm	100–120g



HOT PEPPER




锐捷 792

抗病高产 果形一致

- 中熟大果型牛角椒品种。
- 抗病性好，连续座果能力强，果肉厚，产量高。
- 果皮黄绿色，表皮光滑，果形顺直美观，成品果果形一致。
- 果长 26–32cm，果粗 4.2–4.5cm，单果重 110–120g。
- 适宜河南、山东等地早春拱棚和秋季大棚种植。

GREAT WALL 1792

- Medium maturity, high yield.
- 26–32cm length, 4.2–4.5cm diameter, 110–120g weight.
- Continuous fruits setting, good diseases resistance.



BN8707

果皮薄 口感好

- 中早熟长螺丝椒品种，抗病性好。
- 植株生长旺盛，座果率高，产量高，商品性好。
- 果皮浅绿色，螺纹多，表皮有光泽，皮薄，辣味浓。
- 果长 29–32cm，果粗 3.5–4.0cm，单果重 80–100g。
- 适宜北方陵椒市场栽培。

GREAT WALL 8707

- Screw-shape, mid-early maturity, good taste.
- 29–32cm length, 3.5–4.0cm diameter, 80–100g weight.
- Light green, thin skin, good diseases resistance.

● 播种 ▲ 定植 ■ 收获

地区	栽培模式	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
山东	大棚			▲			■						●
陕西	露地		●		▲			■					

熟性	抗病性	青果颜色	果长	果粗	单果重
中早熟	强	浅绿	29–32cm	3.5–4.0cm	80–100g



绿龙 6 号

果皮薄 辣味浓

- 中早熟大果螺丝椒品种，耐寒性好。
- 植株长势旺，连续座果能力强，挂果多，膨果速度快。
- 果绿色，果皮光亮，果皮薄，口感好，果形整齐一致，辣味浓。
- 果长 30–33cm，果粗 4.0–5.0cm，单果重 95–120g。
- 适宜北方陵椒市场栽培。

GREAT WALL 6246

- Screw-shape, mid-early maturity, good tolerance to low temperature.
- 30–33cm length, 4.0–5.0cm diameter, 95–120g weight.
- Vigorous growth, good fruits setting ability.

● 播种 ▲ 定植 ■ 收获

地区	栽培模式	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
北方	大棚	●		▲			■						

熟性	抗病性	青果颜色	果长	果粗	单果重
中早熟	强	绿色	30–33cm	4.0–5.0cm	95–120g



HOT PEPPER



绿龙 2 号

早熟 膨果速度快

- 早熟大果螺丝椒，商品性好，抗病性强。
- 连续座果能力强，膨果速度快，挂果多，辣味浓。
- 果绿色，皮螺纹（拧），果皮光亮，皮薄、口感好，果形均匀。
- 果长 29–32cm，果粗 4.0–5.0cm，单果重 90–110g。
- 适宜北方露地栽培。

GREAT WALL 6242

- Screw-shape, early maturity, good diseases resistance.
- 29–32cm length, 4.0–5.0cm diameter, 90–110g weight.
- Good commodity, high pungency, good taste.

播种 ▲定植 ■收获													
地区	栽培模式	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
北方	大棚	●	▲	■									

熟性	抗病性	青果颜色	果长	果粗	单果重
早熟	强	绿色	29–32cm	4.0–5.0cm	90–110g

HOT PEPPER



BN3422

干鲜两用 红色素含量高

- 早熟板椒品种，果皮厚，有光泽，干鲜两用。
- 长势强，株型紧凑，连续挂果能力强，抗病，产量高。
- 红果颜色好，干椒果实色泽深红，色素含量高，味辣，商品性好。
- 果长 13–17cm，果粗 2.2–2.5cm，单果重 25–30g。
- 适宜北方露地栽培，韩日出口品种。

RED TOWER 3422

- Dark red big type, early maturity.
- 13–17cm length, 2.2–2.5cm diameter, 25–30g weight.
- Suitable for dry processing, high in red pigment.

●播种 ▲定植 ■收获

地区	栽培模式	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
北方	露地	●	▲	■									

熟性	抗病性	成熟果颜色	果长	果粗	单果重
早熟	强	深红	13–17cm	2.2–2.5cm	25–30g



BN3424

脱水速度快 易干制

- 早熟板椒品种，脱水速度快，易干制。
- 长势强，株型紧凑，座果率高，产量高。
- 红果颜色好，干椒果实色泽深红，色素含量高，品质优。
- 果长 12–15cm，果粗 2.5–3.0cm，单果重 23–28g。
- 适宜北方露地栽培，韩日出口品种。

RED TOWER 3424

- Dark red big type, early maturity, high yield.
- 12–15cm length, 2.5–3.0cm diameter, 23–28g weight.
- Suitable for dry processing, high in red pigment.

●播种 ▲定植 ■收获

地区	栽培模式	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
北方	露地	●	▲	■									

熟性	抗病性	成熟果颜色	果长	果粗	单果重
早熟	强	深红	12–15cm	2.5–3.0cm	23–28g



HOT PEPPER




BN9824

长方型大果 青红两用 产量高

- 中早熟，长方型大果甜椒，商品性好。
- 植株生长旺盛，座果率高，产量高。
- 青果深绿，红果鲜红，果皮光滑，肉质中厚，口感好。
- 果长 12–13cm，果粗 8.0–9.0cm，单果重 230–260g。
- 适宜南方露地栽培。

SWEET 9824

- Mid-early maturity, good taste, high yield.
- 12-13cm length, 8.0-9.0cm diameter, 230-260g weight.
- Vigorous growth, continuous fruits setting ability.



熟性	抗病性	用途	果长	果粗	单果重
中早熟	强	青红两用	12–13cm	8.0–9.0cm	230–260g



BN5993

肉厚味辣 口感爽脆

- 中早熟墨西哥辣椒，长势旺，抗细菌性叶斑病。
- 青果墨绿色，肉厚味辣，口感爽脆，硬度好，裂果少。
- 果长 10–12cm，果粗 4.2–4.8cm，单果重 65–80g。
- 适宜美国、墨西哥出口。

JALAPENO 5993

- Mid-early maturity, thick flesh, high yield.
- 10-12cm length, 4.2-4.8cm diameter, 65-80g weight.
- High resistance to bacterial leaf spot.



BN6471

抗细菌性叶斑病 硬度好

- 早熟墨西哥辣椒，大果黑椒，硬度好，裂果少，长势旺。
- 青果墨绿色，肉厚味辣，口感爽脆，抗细菌性叶斑病。
- 果长 11–13cm，果粗 4.3–5.0cm，单果重 70–80g。
- 适宜美国、墨西哥出口。

JALAPENO 6471

- Early maturity, high resistance to bacterial leaf spot.
- 11-13cm length, 4.3-5.0cm diameter, 70-80g weight.
- High pungency, thick flesh, vigorous growth.



RADISH

Dayi is the best choice for you.....



RADISH



玉龙春 7 号

耐抽苔 根皮韧性好 整齐

- 春季高品质、耐抽苔花叶白萝卜，商品性好。
- 早熟，播种后 60 天可收获，根形 H 型，收尾快。
- 根长 28cm 左右，根径约 7.0cm，单根重 1.0–1.2kg。
- 根皮光滑，有少许青首，韧性好，肉质稳定。
- 适宜长江流域平原春季和东南沿海越冬栽培。

PREMIUM WHITE 901

- Early maturity, late bolting, good smooth skin.
- About 28cm length, 7.0cm diameter, 1.0–1.2kg weight.
- Wide adaptability, good uniformity.

● 播种 ■ 收获													
地区	栽培模式	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
长江流域平原	露地		●	●		■							
东南沿海	露地		●		■								

类型	生育期	耐抽苔性	根皮	熟性	备注
花叶型	60 天	强	光滑	早	韧性好



盛世春秋

根形好 肉质稳定 商品性优

- 春季耐抽苔，高品质花叶纯白萝卜。
- 早熟，播种后 60–65 天可收获，根形 H 型，收尾钝圆。
- 根长 25–28cm，根径约 7.0cm，单根重 1.0–1.2kg。
- 根皮白，无青首，表皮光滑，肉质好。
- 适宜长江中下游平原地区春秋季节栽培。

PREMIUM WHITE 902

- Early maturity, late bolting, good white color.
- 25–28cm length, about 7.0cm diameter, 1.0–1.2kg weight.
- Good diseases resistance, attractive white flesh.

● 播种 ■ 收获

地区	栽培模式	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
长江中下游平原	露地		●	●		■							

类型	生育期	耐抽苔性	根皮	熟性	收尾
花叶型	60–65 天	强	纯白	早	钝圆



春秋美玉

耐抽苔 根形好 膨大快

- 春季耐抽苔、高品质花叶纯白萝卜。
- 早熟性好，播种后 60 天左右可收获，根形 H 型，收尾圆。
- 根长 28cm 左右，根径约 7.0cm，单根重 1.0kg 左右。
- 根皮白，表皮光滑，肉质好。
- 适宜长江中下游平原地区春秋露地栽培。

PREMIUM WHITE 903

- Early maturity, late bolting, good white color.
- About 28cm length, 7.0cm diameter, 1.0kg weight.
- Good commodity, easy to harvest with H type.

● 播种 ■ 收获

地区	栽培模式	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
长江中下游平原	露地		●	●	■								

类型	生育期	耐抽苔性	根皮	熟性	收尾
花叶型	60 天	强	纯白	早	圆



盛世 129

晚抽苔 抗病性强 根皮亮白

- 春季耐抽苔、抗病型高品质花叶纯白萝卜。
- 长势强，熟期中等，播种后 65 天可收获，根形 H 型，收尾好。
- 根长 28cm 左右，根径约 7.0cm，单根重 1.2kg 左右。
- 根皮全白，无青首，表皮光亮，肉质稳定。
- 适宜长江流域平原地区春秋季栽培。

PREMIUM WHITE 904

- Vigorous growth, late bolting, high diseases resistance.
- About 28cm length, 7.0cm diameter, 1.2kg weight.
- Good white color with no green shoulder.

● 播种 ■ 收获

地区	栽培模式	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
长江流域平原	露地		●	●		—							
		类型	生育期	耐抽苔性	根皮	熟性	备注						
		花叶型	65 天	强	纯白	中	抗病性强						



天鸿春

适应性广 低温膨大快 高产

- 春季耐抽苔，稳定性强的花叶白萝卜。
- 生长势强，适应性广，播种后 55–60 天可收获。
- 根形稳定，根长 32–34cm，根径 7.0–8.0cm，单根重 1.1–1.3kg。
- 根皮光滑，肉质清脆，口感好，不易糠心。
- 适宜长江流域及以南平原地区春秋栽培、高山春夏露地栽培。

PREMIUM WHITE 512

- Early maturity, late bolting, good white color.
- 32–34cm length, 7.0–8.0cm diameter, 1.1–1.3kg weight.
- Wide adaptability, good diseases resistance.

● 播种 ■ 收获

地区	栽培模式	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
长江流域平原	露地		●	●		—							
		类型	生育期	耐抽苔性	根皮	熟性	备注						
		花叶型	55–60 天	强	强	强	广泛						稍有青首



玉龙春美

耐低温 膨大快 适应性广


- 早春耐低温、晚抽苔花叶白萝卜。
- 生长旺盛，低温下膨大快，播种后 65 天左右可收获。
- 根形好，根长 30cm 左右，根径约 7.5cm，单根重 1.2kg 左右。
- 表皮光滑，肉质稳定，根皮韧性好，不易裂根。
- 适宜长江流域平原地区早春栽培、高山春秋露地栽培。

PREMIUM WHITE 905

- Early maturity, late bolting, good uniformity.
- About 30cm length, 7.5cm diameter, 1.2kg weight.
- Roots grow well at low temperature, wide adaptability.

● 播种 ■ 收获

地区	栽培模式	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
长江流域平原	露地		●	●		—							
		类型	生育期	耐抽苔性	根皮	熟性	备注						
		花叶型	65 天	强	光滑	早	韧性好						



翠白玉二号

产量高 稳定性好 适应性广


- 耐抽苔，低温膨大快的花叶白萝卜。
- 生长旺盛，抗病性强，播种后 60 天左右可收获。
- 根形好，根长 28–32cm，根径 7.5–8.0cm，单根重 1.0–1.4kg。
- 根皮光滑，有少量青首，肉质稳定，不易糠心。
- 适宜长江流域平原地区春秋栽培。

PREMIUM WHITE 803

- Late bolting, good tolerance to coldness.
- 28–32cm length, 7.5–8.0cm diameter, 1.0–1.4kg weight.
- High diseases resistance, good commodity.

● 播种 ■ 收获

地区	栽培模式	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
长江流域平原	露地		●	●		—							
		类型	生育期	耐抽苔性	根皮	熟性	耐低温性	备注					
		花叶型	60 天	强	强	早	强	收尾中等					



盛世新贵一号

低温膨大快 根皮白 亮度高

- 春季耐低温、膨大快的花叶高品质纯白萝卜。
- 叶色深绿，抗病性强，播种后 60 天左右可收获。
- 根形 H 型，根长 30cm 左右，根径约 7.5cm，单根重 1.1-1.5kg。
- 根皮全白，无青首，光亮度好，肉质稳定，商品性好。
- 适宜长江流域平原和高山地区春秋露地栽培。


PREMIUM WHITE 906

- Early maturity, late bolting, good diseases resistance.
- About 30cm length, 7.5cm diameter, 1.1-1.5kg weight.
- Roots grow well under low temperature.

● 播种 ■ 收获

地区	栽培模式	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
长江流域平原	露地			●	●		■						
湖北高山	露地				●	●	■						

类型	生育期	耐抽苔性	根皮	熟性	备注
花叶型	60 天	强	纯白	早	抗病性强



春和田 61

耐抽苔 耐低温 膨大快

- 早春耐低温、耐抽苔型花叶白萝卜。
- 草姿直立，生长快，播种后 65 天左右可收获。
- 根形稳定，根长 26-28cm，根径约 7.5cm，单根重 1.0kg 左右。
- 根皮洁白、光亮，有少量青首，肉质清脆，口感好。
- 适宜西北、华北及东北等冷凉区域早春大棚和春露地栽培。


PREMIUM WHITE 908

- Early maturity, late bolting, good smooth skin.
- 26-28cm length, about 7.5cm diameter, 1.0kg weight.
- Good tolerance to coldness & diseases.

● 播种 ■ 收获

地区	栽培模式	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
东北	露地				●	●		■					
华北	大棚		●	●		■							

类型	生育期	耐抽苔性	根皮	熟性	备注
花叶型	65 天	很强	洁白	早	耐寒



BJ62

耐抽苔 根形好 商品性优

- 早春耐抽苔、高品质花叶纯白萝卜。
- 早熟，播种后 65 天左右可收获，根形短 H 型，收尾圆。
- 根长 26cm 左右，根径约 7.0cm，单根重约 1.0kg。
- 根皮全白，无青首，光亮度好，肉质清脆，口感好。
- 适宜山东莱西和河北坝上冷凉地区早春保护地栽培。

PREMIUM WHITE 907

- Late bolting, early maturity, good commodity.
- About 26cm length, 7.0cm diameter, 1.0kg weight.
- Good smooth skin, short H shape with round end.

● 播种 ■ 收获

地区	栽培模式	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
山东莱西	大棚		●	●		■							
	小拱棚		●	●		■							
河北坝上	小拱棚		●	●		■							

类型	生育期	耐抽苔性	根皮	熟性	备注
花叶型	65 天	强	纯白	早	收尾圆



新白玉

耐抽苔 耐寒性强

- 耐抽苔的早熟品种。
- 草姿直立，播种后 60 天左右可收获。
- 根长 30-32cm，根径 7.0-7.5cm，单根重 1.0-1.2kg。
- 根皮白，有少许青首，表皮光亮，肉质紧密，口感好。
- 适宜东北、华北地区早春大棚栽培。


PREMIUM WHITE 112

- Early maturity, late bolting, good smooth skin.
- 30-32cm length, 7.0-7.5cm diameter, 1.0-1.2kg weight.
- Wide adaptability, good diseases resistance.

● 播种 ■ 收获

地区	栽培模式	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
东北	露地				●	●		■					
华北	大棚		●	●		■							

类型	生育期	耐抽苔性	根皮	熟性	备注
花叶型	60 天	很强	光亮	早	耐低温



夏美 50

生长快 根形美观 商品性好

- 秋季早熟、耐热抗病型花叶纯白萝卜。
- 长势强，播种后 55 天左右可收获，根形 H 型，收尾好。
- 根长 28cm 左右，根径约 7.0cm，单根重 1.1kg 左右。
- 根皮白，有少许青首，表皮光滑，肉质稳定。
- 适宜平原地区秋季和高冷地夏季栽培。

PREMIUM WHITE 909

- Early maturity, late bolting, vigorous growth.
- About 28cm length, 7.0cm diameter, 1.1kg weight.
- Good tolerance to high temperature & diseases.

● 播种 ■ 收获													
地区	栽培模式	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
华北平原	露地						●●		■				
高冷地	露地				●●		■						
类型	生育期	熟性			根皮		收尾		备注				
花叶型	55 天	早			光滑		快		耐热				



盛世新贵二号

根形好 根皮白 亮度好

- 秋季抗病型高品质花叶纯白萝卜。
- 生长快，播种后 60 天左右可收获，根形 H 型，收尾圆。
- 根长 26–28cm，根径约 7.0cm，单根重 1.2kg 左右。
- 根皮全白，无青首，表皮光亮度好，肉质稳定。
- 适宜全国平原地区秋季栽培。

PREMIUM WHITE 910

- Early maturity, H shape with round end.
- 26–28cm length, 7.0cm diameter, 1.2kg weight.
- Good white color, high diseases resistance.

● 播种 ■ 收获													
地区	栽培模式	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
华北平原	露地						●●		■				
高冷地	露地				●●		■						
类型	生育期	熟性			根皮		收尾		备注				
花叶型	60 天	早			纯白		圆		生长快				



秋美 40

根形好 收尾快 商品性好

- 花叶厚皮、高品质秋季专用品种，抗病性好。
- 早熟，播种后 60 天左右可收获，根形 H 型，收尾快。
- 根长 30cm 左右，根径约 7.0cm，单根重 1.0–1.2kg。
- 根皮白，表皮光滑，肉质清脆，口感好。
- 适宜全国平原地区秋季栽培。


WHITE KING 40

- Early maturity, good smooth skin, wide adaptability.
- About 30cm length, 7.0cm diameter, 1.0–1.2kg weight.
- Good diseases resistance, high yield.

● 播种 ■ 收获													
地区	栽培模式	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
华北华东平原	露地						●●		■				
类型	生育期	熟性			根皮		收尾		备注				
花叶型	60 天	早			光滑		快		抗病性好				



RADISH



秋美 50

根形好 膨大快 产量高

- 花叶厚皮秋季专用高产型白萝卜。
- 生长速度快，播种后 65 天左右可收获。
- 根形 H 型，根长 28cm 左右，根径约 7.5cm，单根重 1.1—1.4kg。
- 根皮全白，无青首，肉质稳定，口感好。
- 适宜长江流域平原和高山地区夏季栽培。

WHITE KING 50


- Early maturity, good smooth skin, high yield.
- About 28cm length, 7.5cm diameter, 1.1-1.4kg weight.
- Good white color with no green shoulder.

● 播种 ■ 收获													
地区	栽培模式	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
长江流域平原	露地							●	●	■			
高冷地	露地			●	●	■							

类型	生育期	熟性	根皮	根形	备注
花叶型	65 天	早	厚	顺直	产量高



RADISH



盛世新贵二号

根形好 收尾圆 耐裂性好

- 高山专用、早熟、抗病高品质花叶纯白萝卜。
- 生长快，播种后 60 天左右可收获，根形 H 型，收尾圆。
- 根长 28cm 左右，根径约 7.0cm，单根重 1.2kg 左右。
- 根皮白，有少许青首，根皮韧性好，肉质稳定。
- 适宜湖北高山地区夏秋栽培。

WHITE KING 601

- Early maturity, suitable for plant in high land.
- About 28cm length, 7.0cm diameter, 1.2kg weight.
- Good diseases resistance, high commodity.

地区	栽培模式	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
湖北高山	露地			●	●	■							

类型	生育期	熟性	根皮	收尾	备注
花叶型	60 天	早	白	圆	韧性好



盛世新贵四号

根皮白 亮度好 肉质稳定

- 早熟、抗病型高品质秋季专用花叶白萝卜。
- 膨大快，播种后 60 天左右可收获，根形 H 型，收尾圆。
- 根长 28—30cm，根径约 7.0cm，单根重 1.2kg 左右。
- 根皮纯白，无青首，白亮度好，肉质稳定。
- 适宜全国平原地区秋季栽培。

WHITE KING 602

- Early maturity, good smooth skin, wide adaptability.
- 28-30cm length, 7.0cm diameter, 1.2kg weight.
- Good diseases resistance, shiny white color.

地区	栽培模式	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
华北华中平原	露地			●	●	■							

类型	生育期	熟性	根皮	收尾	备注
花叶型	60 天	早	纯白	圆	抗病性好



HB116

根形 H 型 低温膨大快

- 耐低温、膨大快的晚抽苔越冬型花叶纯白萝卜。
- 生长旺盛，抗病性强，播种后 60—90 天可收获。
- 根长 32cm 左右，根径约 7.5cm，单根重 1.2kg 左右。
- 根皮全白，表皮光滑，光亮度好，肉质稳定。
- 适宜长江流域平原早春或越冬及高山地区春秋露地栽培。

SNOW LOTUS 116

- Late bolting after overwinter, good white color.
- About 32cm length, 7.5cm diameter, 1.2kg weight.
- High diseases resistance, good commodity.

● 播种 ■ 收获													
地区	栽培模式	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
长江流域平原	露地		●●			■					●●		
湖北高山	露地			●	●	■	■	■	■	■			

类型	生育期	耐抽苔性	根皮	抗病性	备注
花叶型	60—90 天	强	纯白	强	膨大快



盛世新贵五号

耐寒性强 耐裂性好

- 耐寒抗病、晚抽苔型越冬花叶白萝卜。
- 生长势强，低温下膨大快，播种后 75—100 天可收获。
- 根形 H 型，根长 30cm 左右，根径约 7.0cm，单根重 1.0—1.4kg。
- 根皮白，有少许青首，表皮光滑，肉质稳定，耐裂性好。
- 适宜长江流域平原地区越冬栽培。

SNOW LOTUS 501

- Late bolting after overwinter, good diseases resistance.
- About 30cm length, 7.0cm diameter, 1.0-1.4kg weight.
- Good smooth skin, root is H shape and stable flesh.

● 播种 ■ 收获													
地区	栽培模式	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
长江流域平原	露地			■				●●					

类型	生育期	耐抽苔性	根皮	抗病性	备注
花叶型	75—100 天	强	光滑	强	耐裂性好



RMS129L

根形好 耐寒 抗病

- 耐抽苔、抗病型越冬高品质花叶纯白萝卜。
- 生长势强，熟期中等，播种后 65—80 天可收获。
- 根长 28—30cm，根径约 7.5cm，单根重 1.2kg 左右。
- 根形 H 型，根皮全白，表皮光亮度好，肉质稳定。
- 适宜广东、福建等东南沿海地区越冬栽培。

SNOW LOTUS 502

- Late bolting after overwinter, good tolerance to coldness.
- 28-30cm length, 7.5cm diameter, 1.2kg weight.
- High diseases resistance, good commodity.

● 播种 ■ 收获													
地区	栽培模式	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
东南沿海	露地			■		●							

类型	生育期	耐抽苔性	根皮	抗病性	备注
花叶型	65—80 天	强	纯白	强	长势强



GDL42

耐抽苔 根形好 商品性优

- 耐低温、高品质型越冬花叶纯白萝卜。
- 长势中等，播种后 65–85 天可收获，根形 H 型，收尾圆。
- 根长 25–28cm，根径约 7.5cm，单根重 1.2kg 左右。
- 根皮全白，无青首，肉质稳定，不易糠心，口感好。
- 适宜广东、福建等东南沿海地区越冬栽培。

SNOW LOTUS 503

- Late bolting, good tolerance to coldness.
- 25–28cm length, about 7.5cm diameter, 1.2kg weight.
- Clean root with no green shoulder, good commodity.

													● 播种	■ 收获	
地区	栽培模式	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月		
东南沿海	露地	●								●					
		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■

类型	生育期	耐抽苔性	根皮	收尾	备注
花叶型	65–85 天	强	纯白	圆	不易糠心



春美玉三号

耐抽苔 低温膨大快 收尾好

- 春季耐抽苔板叶型厚皮白萝卜。
- 板叶为主，少量花叶，播种后 60–70 天可收获。
- 根形 H 型，根长 28–30cm，根径约 7.0cm，单根重 1.2kg 左右。
- 根皮光滑，纯白无青首，肉质白，口感好，商品性优。
- 适宜山东莱西、河北坝上等北方冷凉地春秋露地及保护地栽培。

RESISTANCE 1408

- Early maturity, late bolting, good white color.
- 28–30cm length, 7.0cm diameter, 1.2kg weight.
- Suitable for low temperature in high land.

													● 播种	■ 收获	
地区	栽培模式	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月		
山东莱西	小拱棚		●	●											
河北坝上	小拱棚		●	●											
		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■

类型	生育期	熟性	根皮	抗逆性	备注
板叶型	60–70 天	早	纯白	耐寒	收尾好



盛世新贵六号

根形好 根皮白 抗病性好

- 耐抽苔、抗病性强的高品质越冬花叶纯白萝卜。
- 生长势强，播种后 60–85 天可收获，根形 H 型，收尾圆。
- 根长 26–28cm，根径约 7.0cm，单根重 1.1kg 左右。
- 根皮全白，无青首，白亮度好，肉质稳定。
- 适宜广东、福建等东南沿海地区秋季及越冬栽培。

SNOW LOTUS 504

- Late bolting after overwinter, good white color.
- 26–28cm length, about 7.0cm diameter, 1.1kg weight.
- Good tolerance to diseases, high yield.

													● 播种	■ 收获	
地区	栽培模式	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月		
东南沿海	露地	●								●					
		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■

类型	生育期	长势	根皮	收尾	备注
花叶型	60–85 天	强	纯白	圆	抗病性强



RT5012

耐抽苔 根形好 肉质稳定

- 春季耐抽苔板叶型白萝卜品种。
- 板叶为主，少量花叶，播种后 65–70 天可收获。
- 根形 H 型，根长 26–28cm，根径约 7.0cm，单根重 1.0kg 左右。
- 根皮光滑，纯白无青首，肉质稳定，不易糠心，商品性优。
- 适宜山东莱西、河北坝上等冷凉地春秋露地及保护地栽培。

RESISTANCE 5012

- Medium maturity, late bolting, good commodity.
- 26–28cm length, 7.0cm diameter, 1.0kg weight.
- Good smooth skin, easy to harvest with H shape.

													● 播种	■ 收获	
地区	栽培模式	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月		
山东莱西	小拱棚		●	●											
河北坝上	小拱棚		●	●											
		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■

类型	生育期	熟性	根皮	抗逆性	备注
板叶型	65–70 天	中等	纯白	耐寒	不易糠心



BN139

整齐度高 耐裂性好 不易糠心

- 晚春板叶型厚皮白萝卜品种。
- 板叶为主，少量花叶，根膨大快，播种后 60 天左右可收获。
- 根形好，根长 26–28cm，根径 6.5–7.5cm，单根重 1.2kg 左右。
- 根皮光滑，有少量青首，肉质稳定，根皮韧性和耐裂性好。
- 适宜华北平原晚春及秋露地栽培。

RESISTANCE 139

- Mid-early maturity, good uniformity, smooth skin.
- 26-28cm length, 6.5-7.5cm diameter, 1.2kg weight.
- Good white color, thick skin and firm root.

													● 播种	■ 收获	
地区	栽培模式	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月		
华北平原	露地			●●		—	●●		—						

类型	生育期	根皮	收尾	抗逆性	备注
板叶型	60 天	厚	圆	耐寒	耐裂性好



BN133

抗病性强 条形好 稳定性好


- 耐热抗病、高冷地越夏专用板叶型白萝卜。
- 早熟，根膨大快，播种后 55–60 天可收获。
- 根形美观，根长 26–28cm，根径约 7.0cm，单根重 1.0–1.2kg。
- 根皮纯白，表皮光滑，肉质好，不易糠心。
- 适宜华北地区高冷地越夏栽培。

RESISTANCE 133

- Early maturity, good diseases resistance.
- 26-28cm length, about 7.0cm diameter, 1.0-1.2kg weight.
- Good smooth skin, clean root with round end.

													● 播种	■ 收获	
地区	栽培模式	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月		
河北坝上	露地			●●		—									

类型	生育期	熟性	根皮	抗逆性	备注
板叶型	55–60 天	早	纯白	耐热	抗病性强



夏如玉

生长快 根皮白 条形好

- 夏秋耐热、抗病半板叶型白萝卜。
- 早熟，生长快，播种后 55–60 天可收获。
- 根形美观，根长 28cm 左右，根径约 7.5cm，单根重 0.9–1.1kg。
- 根皮纯白，表皮光滑，肉质稳定，口感好。
- 适宜全国高冷地越夏栽培。

RESISTANCE 201

- Early maturity, good diseases resistance.
- About 28cm length, 7.5cm diameter, 0.9-1.1kg weight.
- Good tolerance to high temperature.

													● 播种	■ 收获	
地区	栽培模式	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月		
高冷地	露地			●●		—									

类型	生育期	熟性	根皮	抗逆性	备注
半板叶型	55–60 天	早	纯白	耐热	膨大快



暑光 136

根形好 适应性广 产量高

- 适应性广，高产型板叶白萝卜。
- 生长速度快，产量高，播种后 55–60 天可收获。
- 根长 28–30cm，根径 7.0–7.5cm，单根重 1.0–1.2kg。
- 根形美观，表皮光滑，洁白，根皮厚，肉质稳定。
- 适宜全国平原地区晚春和早秋栽培。

RESISTANCE 136

- Early maturity, high uniformity, good white color.
- 28-30cm length, 7.0-7.5cm diameter, 1.0-1.2kg weight.
- Good tolerance to low temperature in spring & autumn.

													● 播种	■ 收获	
地区	栽培模式	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月		
华北平原	露地			●●		—									

类型	生育期	熟性	根皮	抗逆性	备注
板叶型	55–60 天	早	厚	综合抗性强	产量高



RADISH



HB-45

膨大快 产量高 商品性好

- 早熟高产半板叶型品种，长势强。
- 根膨大快，播种后 55–65 天可收获。
- 根长 26–28cm，根径约 7.5cm，单根重 1.0–1.2kg。
- 条形美观，根皮白，表皮光滑，肉质白。
- 适宜全国平原地区晚春、早秋和高冷地越夏栽培。

RESISTANCE 45

- Early maturity, good diseases resistance.
- 26–28cm length, 7.5cm diameter, 1.0–1.2kg weight.
- Good white color, high yield.

● 播种 ■ 收获													
地区	栽培模式	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
华北平原	露地					●●		■					
湖北高冷地	露地			●●		■							
类型	生育期	熟性			根皮	抗逆性			备注				
半板叶型	55–65 天	早			白	耐热			产量高				



启航 51


青头深 肉质绿 品质高

- 晚抽苔，抗病性强的高品质青首萝卜。
- 叶色浓绿，生长快，播种后 60–65 天可收获。
- 根形 H 型，根长 30cm 左右，根径 5.5–6.5cm，单根重 1.0–1.4kg。
- 根皮光滑，青首颜色深，肉质微绿色，口感清脆。
- 适宜山西长治地区及河南地区春秋栽培。

GREEN TOP 51

- Deep green root color, early maturity, high uniformity.
- About 30cm length, 5.5–6.5cm diameter, 1.0–1.4kg weight.
- Good shape and very smooth skin.

● 播种 ■ 收获													
地区	栽培模式	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
山西长治	露地			●●		■●●							
河南	小拱棚		●●		■								
类型	生育期	耐抽苔性			青首比例			收尾			备注		
青萝卜	60–65 天	较强			1/2			早			青首多		



RZN61

根形好 膨大快 产量高

- 秋季专用，耐热抗病型板叶白萝卜。
- 生长速度快，播种后 55–60 天可收获。
- 根长 28cm 左右，根径约 7.0–8.0cm，单根重 1.2–1.4kg。
- 根形好，收尾快，表皮洁白光滑，肉质稳定。
- 适宜全国平原地区早秋栽培。

RESISTANCE 61

- High yield, good smooth skin with white color.
- About 28cm length, 7.0–8.0cm diameter, 1.2–1.4kg weight.
- Good tolerance to high temperature & diseases.

● 播种 ■ 收获													
地区	栽培模式	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
华北平原	露地			●●		■							
类型	生育期	熟性			根皮	抗逆性			备注				
板叶型	55–60 天	早			光滑	耐热			收尾快				



理想

青头多 青色深 产量高

- 抗病高产型，春秋播品种。
- 播种后 65–70 天可收获，根形优美。
- 根长 28–30cm，根径 8.5cm 左右，单根重 1.2–1.4kg。
- 根皮光滑，青色多，青色深，肉质微绿，口感好。
- 适宜平原地区晚春和秋季播种栽培。

GREEN GLORY 919

- Deep green root color, mid-early maturity.
- 28–30cm length, 8.5cm diameter, 1.2–1.4kg weight.
- Little long root and very smooth skin, high yield.

● 播种 ■ 收获													
地区	栽培模式	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
河南	露地		●●		■			●●					
类型	生育期	耐抽苔性			青首比例			收尾			备注		
青萝卜	65–70 天	较强			1/3			中早			产量高		



启航 7 号


根形好 青头深 根皮光滑

- 春季耐抽苔、膨大快的高品质青首萝卜。
- 叶色浓绿，播种后 60–65 天可收获，根形 H 型。
- 根长 28cm 左右，根径 7.5–8.5cm，单根重 1.2–1.4kg。
- 根皮光滑，青首多，青色深，口感好，商品性优。
- 适宜平原地区春秋和高冷地夏季栽培。

GREEN TOP NO.7

- Deep green root color, good smooth skin.
- About 28cm length, 7.5-8.5cm diameter, 1.0-1.4kg weight.
- Good commodity, good taste.

● 播种 ■ 收获													
地区	栽培模式	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
山西长治	露地				●	—	—	●	—	—	—	—	—
河南	露地		●	●	—	—	—	●	●	—	—	—	—
类型	生育期	耐抽苔性			青首比例			收尾			备注		
青萝卜	60–65 天	强			1/2			早			青首多		



吉祥春夏

根形好 青首色深 高品质

- 春季耐抽苔，高品质型青首萝卜。
- 生长旺盛，熟期中等，播种后 65–70 天可收获。
- 根形 H 型，根长 26–28cm，根径 7.5–8.5cm，单根重 1.0–1.4kg。
- 青首多，青色深，肉微绿色，肉脆味甜，口感佳。
- 适宜平原春秋露地和高冷地越夏栽培。

GREEN GLORY 256

- Deep green root color, mid-early maturity, late bolting.
- 26–28cm length, 7.5–8.5cm diameter, 1.0–1.4kg weight.
- Good commodity, high uniformity, good taste.

● 播种 ■ 收获													
地区	栽培模式	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
河南	露地		●	●	—	—	—	—	●	●	—	—	—
类型	生育期	耐抽苔性			青首比例			收尾			备注		
青萝卜	65–70 天	较强			1/3			中早			耐低温		



招 福


低温膨大快 稳定性好

- 抗抽苔，生长快的早春保护地青首萝卜。
- 播种后 65–70 天可收获，根形稳定。
- 根长 25–27cm，根径 8.5–9.5cm，单根重 1.1–1.3kg。
- 青首颜色略浅，表皮光滑，肉质致密，商品性佳。
- 适宜西北冷凉地区早春保护地栽培。

GREEN GLORY 119

- Deep green root color, late bolting, early maturity.
- 25–27cm length, 8.5–9.5cm diameter, 1.1–1.3kg weight.
- Good tolerance to diseases, high uniformity.

● 播种 ■ 收获													
地区	栽培模式	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
甘肃	拱棚	●	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
宁夏	露地		●	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—
青海	露地			●	●	—	—	—	—	—	—	—	—
类型	生育期	耐抽苔性			青首比例			收尾			备注		
青萝卜	65–70 天	强			1/3			中等			低温膨大快		



青 美

耐抽苔 条形好 整齐度高

- 春季耐抽苔高品质型青首萝卜。
- 耐寒性好，熟期中等，播种后 60–70 天可收获。
- 根形美观，根长 26–28cm，根径约 8.0cm，单根重 1.0–1.2kg。
- 青首略浅，根皮光滑，肉质纯白，商品性佳。
- 适宜西北冷凉地区晚春及越夏栽培。

GREEN GLORY 109

- Medium maturity, green root color, late bolting.
- 26–28cm length, about 8.0cm diameter, 1.0–1.2kg weight.
- Good commodity, high uniformity.

● 播种 ■ 收获													
地区	栽培模式	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
甘肃	露地	●	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
类型	生育期	耐抽苔性			青首比例			熟性			备注		
青萝卜	60–70 天	强			1/4			中等			收尾很早		



美满 1号

根形好 根皮光滑 商品性优

- 秋季抗病型早熟青首萝卜。
- 长势旺盛，膨大速度快，播种后 55–60 天可收获。
- 根长 26–28cm，根径 8.0–8.5cm，单根重 1.2kg 左右。
- 青首略浅，根皮光滑，肉质纯白，品质佳。
- 适宜陕西、青海等高冷地夏秋季栽培。

GREEN GLORY 406

- Early maturity, good shape, good commodity.
- 26-28cm length, 8.0-8.5cm diameter, 1.2kg weight.
- Deep green root color, good taste, high yield.

● 播种 ■ 收获													
地区	栽培模式	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
陕西	露地				● ●		■						
青海	露地				● ●		■						
类型	生育期	耐抽苔性			青首比例		熟性		备注				
青萝卜	55–60 天	中等			1/4		早		收尾钝圆				



YR长白美浓一号

耐抽苔 不易糠心 干物质含量高

- 晚抽苔，抗病性强的加工专用型美浓白萝卜。
- 长势旺盛，耐寒性好，播种后 80–150 天可收获。
- 条形顺直，根长 50–55cm，根径 7.0cm 左右，单根重 1.6–2.0kg。
- 根皮纯白，越冬栽培有少量青首，肉质好，不易糠心。
- 适宜云南等加工萝卜专用基地秋季及越冬栽培。

MINONG WHITE NO.1

- Minowase type, late bolting, high yield.
- 50-55cm length, 7.0cm diameter, 1.6-2.0kg weight.
- Good tolerance to low temperature & diseases.

● 播种 ■ 收获													
地区	栽培模式	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
云南通海	露地		■							● ●			■
类型	生育期	耐抽苔性			根形		根皮		耐抽苔性		备注		
美浓型	80–150 天	顺直			白		较强		不易糠心				



久留米

耐抽苔 抗病强 产量高

- 抗病高产型，日本出口青首萝卜品种。
- 低温膨大快，播种后 60–65 天可收获。
- 根长 35–40cm，根径 6.0–7.0cm，单根重 1.2–1.4kg。
- 青首少，青色淡，根皮光滑，肉质清脆，口感好。
- 适宜针对日本出口型市场春秋季节栽培。

GREEN EXCEL 707

- Late bolting, good shape, light green root color.
- 35-40cm length, 6.0-7.0cm diameter, 1.2-1.4kg weight.
- Good diseases resistance, high uniformity.

● 播种 ■ 收获													
地区	栽培模式	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
华北	露地		● ●		■		● ●		■				
类型	生育期	耐抽苔性			青首比例		抗病性		备注				
青萝卜	60–65 天	强			少		强		高产				



YR长白美浓二号

耐抽苔 肉质白 根形顺直

- 肉质好，干物质含量高的加工型长白美浓萝卜。
- 长势强，抗病性好，易栽培，播种后 75–145 天可收获。
- 根长 48–54cm，根径 7.0–8.0cm，单根重 1.5–2.0kg。
- 根皮白，越冬栽培有少量青首，肉质好，不易糠心。
- 适宜云南等加工萝卜专用基地秋季及越冬栽培。

MINONG WHITE NO.2

- Minowase type, late maturity possible for cold season.
- 48-54cm length, 7.0-8.0cm diameter, 1.5-2.0kg weight.
- Late bolting, easy to cultivate, high diseases resistance.

● 播种 ■ 收获													
地区	栽培模式	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
云南通海	露地		■							● ●			■
类型	生育期	耐抽苔性			根形		根皮		耐抽苔性		备注		
美浓型	75–145 天	顺直			白		强		抗病性好				



RADISH



亚美白春

产量高 适宜加工 成品率高

- 春季耐抽苔，加工专用型美浓白萝卜。
- 长势旺盛，膨大快，播种后 65–80 天可收获。
- 根长 44–48cm，根径 7.0–8.0cm，单根重 1.4–1.8kg。
- 条形顺直，根皮光滑，肉质洁白，适宜加工切段，产量高。
- 适宜加工用萝卜基地春秋栽培。

MINONG WHITE SP

- Minowase type, mid-late maturity, late bolting.
- 44-48cm length, 7.0-8.0cm diameter, 1.4-1.8kg weight.
- Wide adaptability, high yield, good uniformity.

		● 播种 ■ 收获											
地区	栽培模式	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
华北平原	露地			●●		■		●●		■			
云南	露地			●●		■		●●		■			
类型	生育期	耐抽苔性		根形		根皮		备注					
美浓型	65–80 天	强		顺直		白		易加工					



长白美浓

产量高 稳定性好 商品性优

- 秋季专用的抗病型美浓白萝卜品种。
- 长势强，膨大速度快，播种后 60–80 天可收获。
- 根长 45–50cm，根径 6.5–7.5cm，单根重 1.2–1.5kg。
- 条形顺直，根皮光滑洁白，肉质稳定，品质优。
- 适宜加工萝卜基地秋季推广栽培。

MINONG WHITE AT

- Minowase type, mid-late maturity, good smooth skin.
- 45-50cm length, 6.5-7.5cm diameter, 1.2-1.5kg weight.
- High yield, good uniformity, suitable for processing.

		● 播种 ■ 收获											
地区	栽培模式	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
华北平原	露地				●●			■					
云南	露地				●●			■					
类型	生育期	熟性		根形		根皮		备注					
美浓型	60–80 天	中晚		顺直		白		抗病性好					



CHINESE CABBAGE

Dayi is the best choice for you.....



CHINESE CABBAGE



小黄蜂

黄芯颜色深 晚抽苔 颗型好

- 耐抽苔、深黄芯高品质娃娃菜品种。
- 熟期中等，育苗定植后45—60天可收获，直播72天左右可收获。
- 叶球叠抱，矮炮弹型，球高20—24cm，球径12—14cm，球重1—1.4kg。
- 外叶深绿，抗病性好，内叶嫩黄，叶片数多，品质佳。
- 适宜甘肃及其他娃娃菜主栽区春秋栽培。

SMALL BEE

- Deep yellow inner, late bolting, medium maturity.
- 20-24cm height, 12-14cm diameter, 1-1.4kg weight.
- Wide adaptability, good diseases tolerance, good commodity.

●播种 ▲定植 ■收获													
地区	栽培模式	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
甘肃	露地育苗			●▲		■							
	露地直播	●	●	●	●	■	●	●	■				

类型	定植-采收	耐抽苔性	抗病性	黄芯度	备注
小型黄芯	45-60 天	强	强	高	高品质


CHINESE CABBAGE



BN2085

黄芯颜色深 颗型好 抗病

- 春季耐抽苔高品质型黄芯娃娃菜。
- 熟期适中，育苗定植后48—55天可收获，直播75天左右可收获。
- 叶球半叠抱，球高22—24cm，球径11—13cm，球重1—1.2kg。
- 外叶浓绿，内叶嫩黄，口感好，抗病性强。
- 适宜平原春秋露地和高冷地夏季栽培。




CHARMING GEM 2085

- Late bolting, deep green leaves, good diseases resistance.
- 22-24cm height, 11-13cm diameter, 1-1.2kg weight.
- Good shape with deep yellow inner.

地区	栽培模式	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
华北平原	露地育苗		●	▲	■								
	露地直播					●●							■
河北坝上	露地育苗		●	▲	■								

类型	定植-采收	耐抽苔性	抗病性	黄芯度	备注
小型黄芯	48-55 天	强	强	高	颗型好



玲珑 2 号

早熟 净菜率高 颗型好


- 早熟，耐抽苔娃娃菜品种。
- 颗型小，结球速度快，定植后40天左右可收获，直播约65天。
- 叶球半叠抱，球高18—20cm，球径9—12cm，球重约1kg。
- 外叶少，内叶黄芯好，口感佳，净菜率高，商品性佳。
- 适宜平原春秋露地和高冷地夏季栽培。

CHARMING GEM 167

- Late bolting and the selection of a new earlier maturing.
- 18-20cm height, 9-12cm diameter, about 1kg weight.
- High quality with good yellow inner.

地区	栽培模式	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
华北平原	露地育苗		●	▲	■								
	露地直播					●●							■
河北坝上	露地育苗		●	▲	■								

类型	定植-采收	耐抽苔性	抗病性	黄芯度	备注
小型黄芯	40 天	强	强	中	早熟



绿荷金

早熟 抗病 商品性好 适应性广

- 春秋季晚抽苔黄芯娃娃菜。
- 早熟性好，定植后42天左右可收获，直播65-70天可收获。
- 叶球H型，球高18-22cm，球径10-13cm，球重0.8-1.2kg。
- 外叶直立，内叶金黄，口感好，商品性佳。
- 适宜平原春秋露地和高冷地越夏栽培。

CHARMING GEM 401

- Early small type with deep yellow inner.
- 18-22cm height, 10-13cm diameter, 0.8-1.2kg weight.
- Good diseases resistance, wide adaptability.

● 播种 ▲ 定植 ■ 收获													
地区	栽培模式	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
华北平原	露地育苗		●	▲	■								
	露地直播				●	●				■			
河北坝上	露地育苗		●	▲	■								

类型	定植-采收	耐抽苔性	抗病性	黄芯度	备注
小型黄芯	42天	中等	中	中	早熟

玲珑 3 号

抗病性好 不易干烧心


- 春季耐抽苔，抗病型娃娃菜品种。
- 早熟，定植后45天左右可收获，直播70-75天可收获。
- 叶球半叠抱，球高20-24cm，球径10-13cm，球重约1kg。
- 外叶少，内叶黄芯好，口感佳，净菜率高，商品性好。
- 适宜平原春秋露地和高冷地越夏栽培。

CHARMING GEM 180

- Late bolting, good shape with deep yellow inner.
- 20-24cm height, 10-13cm diameter, about 1kg weight.
- Good commercial appearance and diseases resistance.

● 播种 ▲ 定植 ■ 收获													
地区	栽培模式	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
华北平原	露地育苗		●	▲	■								
	露地直播				●	●				■			
河北坝上	露地育苗		●	▲	■								

类型	定植-采收	耐抽苔性	抗病性	黄芯度	备注
小型黄芯	45天	强	强	高	抗干烧心



小黄蜂 2 号

黄芯颜色深 净菜颗粒好


- 耐抽苔、深黄芯高品质娃娃菜品种。
- 熟期中等，育苗定植后48-60天可收获，直播75天左右可收获。
- 叶球半叠抱，球高20-22cm，球径12-14cm，球重1-1.4kg。
- 外叶少，内叶黄芯颜色深，叶片数多，口感好。
- 适宜平原春秋露地和高冷地夏季栽培。

CHARMING GEM 308

- Late bolting, good diseases resistance, deep yellow inner.
- 20-22cm height, 12-14cm diameter, 1-1.4kg weight.
- Wide adaptability, good commodity.

● 播种 ▲ 定植 ■ 收获													
地区	栽培模式	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
华北平原	露地育苗		●	▲	■								
	露地直播				●	●				■			
河北坝上	露地育苗		●	▲	■								
甘肃	露地育苗		●	▲	■								
	露地直播		●	●	■				■				

类型	定植-采收	耐抽苔性	抗病性	黄芯度	备注
小型黄芯	48-60天	强	强	高	高品质



BN5725

抗病性好 适应性广

- 春季耐寒性优秀的高品质黄芯娃娃菜。
- 中早熟，育苗定植后46–52天可收获，直播72天左右可收获。
- 叶球半叠抱，球高22–25cm，球径12–14cm，球重1–1.4kg。
- 外叶直立，内叶黄色深，口感好。
- 适宜平原春秋露地和高冷地夏季栽培。

CHARMING GEM 5725

- Mid-early maturing variety with deep yellow inner.
- 22-25cm height, 12-14cm diameter, 1-1.4kg weight.
- Good resistance to diseases and coldness.

● 播种 ▲ 定植 ■ 收获													
地区	栽培模式	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
华北平原	露地育苗		●	▲	■								
	露地直播				●	●				■			
河北坝上	露地育苗		●	▲	■								

类型	定植-采收	耐抽苔性	抗病性	黄芯度	备注
小型黄芯	46–52 天	强	强	高	耐寒性好

田娃

中高个 早熟 高产 黄芯好


- 春季耐抽苔，抗病型黄芯娃娃菜。
- 早熟性好，定植后45天左右可收获，直播65–70天可收获。
- 叶球H型，球高22–25cm，球径12–14cm，球重1–1.5kg。
- 外叶浓绿，内叶深黄，口感好，耐贮运，商品性好。
- 适宜平原春秋露地和高冷地越夏栽培。

CHARMING GEM 149

- Early mid-small type, good diseases resistance.
- 22-25cm height, 12-14cm diameter, 1-1.5kg weight.
- Wide adaptability, suitable for long shipping.

● 播种 ▲ 定植 ■ 收获													
地区	栽培模式	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
华北平原	露地育苗		●	▲	■								
	露地直播				●	●				■			
河北坝上	露地育苗		●	▲	■								

类型	定植-采收	耐抽苔性	抗病性	黄芯度	备注
小型黄芯	45 天	强	强	高	高产



皇冠 906

黄芯颜色深 颗型好 商品性好

- 春季耐抽苔，深黄芯高品质中型白菜品种。
- 熟期中等，育苗定植后50–55天可收获，直播75–80天可收获。
- 叶球合抱，球高20–24cm，球径12–15cm，球重1.2–1.8kg。
- 外叶少，内叶黄色深，叶片数多，口感好。
- 适宜平原春秋露地和高冷地夏季栽培。

GOLDEN YELLOW 906

- Late bolting variety with high internal quality of deep yellow color.
- 20-24cm height, 12-15cm diameter, 1.2-1.8kg weight.
- Suitable for highland summer cultivation, good commodity.

地区	栽培模式	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
华北平原	露地育苗		●	▲	■								
	露地直播				●	●				■			
河北坝上	露地育苗		●	▲	■								

类型	定植-采收	耐抽苔性	抗病性	黄芯度	备注
中型黄芯	50–55 天	强	中	高	高品质



盛世黄冠

抗根肿病 早熟 耐抽苔

- 春季耐抽苔，抗根肿病型黄芯白菜品种。
- 早熟性好，定植后 55 天左右可收获。
- 炮弹型，球高 28cm 左右，球径 16–18cm，球重 3–3.5kg。
- 外叶翠绿，外叶少，黄芯好，商品性好。
- 适宜湖北高冷地春夏露地栽培。

CR INDEPENDENCE 53

- High tolerance to some isolates of club root, early maturity.
- About 28cm height, 16-18cm diameter, 3-3.5kg weight.
- Good diseases resistance, late bolting, high yield.

播种 ▲ 定植 ■ 收获													
地区	栽培模式	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
湖北高山	露地育苗				●	▲		■					
CR黄芯		55 天			强		强		中		抗根肿病		



金实


耐抽苔 抗病性强 中颗型

- 耐抽苔，结球紧实。
- 早熟品种，定植后 55 天左右可收获。
- 外叶少，内叶深黄，味美，商品性好。
- 球高 24–26cm，球径 13–15cm，球重 2.5–3kg。
- 适宜平原春季、高冷地夏季栽培。

CR INDEPENDENCE 302

- Late bolting, early maturity, good diseases tolerance.
- 24–26cm height, 13–15cm diameter, 2.5–3kg weight.
- Good yellow inner, wide adaptability.

播种 ▲ 定植 ■ 收获													
地区	栽培模式	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
华北平原	露地育苗				●	▲		■					
河北坝上	露地直播							●	●				■
黄芯白菜		55 天			早		强		高		可密植		



春福


耐抽苔 黄芯度好 产量高

- 春季高产优质黄芯白菜品种。
- 中早熟，定植后 60–65 天可收获。
- 炮弹型，球高 30cm 左右，球径 18–20cm，球重 3.5kg 左右。
- 外叶浓绿，内叶深黄，口感好。
- 适合全国春秋露地及高冷地夏季栽培。

GOLDEN YELLOW 201

- Late bolting, mid-early maturity, deep yellow inner.
- About 30cm height, 18-20cm diameter, 3.5kg weight.
- Cylindrical head suitable for shipping.

播种 ▲ 定植 ■ 收获													
地区	栽培模式	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
华北平原	露地育苗		●	▲		■							
河北坝上	露地直播				●	●							■
黄芯白菜		60–65 天		中早		中		高		耐抽苔			



五阳


抗病性好 产量高 颗型好

- 秋季专用高产型白菜品种。
- 中晚熟，定植后 65–75 天可收获。
- 叶球炮弹型，球高 32–35cm，球径 20–22cm，球重 4–5.5kg。
- 外叶绿，抗病性好，产量高。
- 适合东北地区夏秋季露地栽培。

AUTUMN QUEEN NO.2

- Autumn type with deep green leaves.
- 32–35cm height, 20-22cm diameter, 4-5.5kg weight.
- High yield and good diseases resistance.

播种 ▲ 定植 ■ 收获													
地区	栽培模式	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
东北平原	露地育苗							●	▲		■		
秋白菜		65–75 天		中晚		强		高		颗型好			



BN2042

耐寒性好 抗病性强 高品质

- ◆平原秋冬高品质型黄芯白菜品种。
- ◆熟期晚，定植后 80—110 天可收获。
- ◆炮弹型，球高 28—30cm，球径 18—20cm，球重 3.5—4.5kg。
- ◆外叶绿，耐寒性好，内叶深黄，品质高。
- ◆适宜长江中下游平原地区越冬栽培。

SNOW YELLOW 2042

- ◆Early overwinter harvest, good tolerance to coldness.
- ◆28-30cm height, 18-20cm diameter, 3.5-4.5kg weight.
- ◆High diseases resistance, good commodity.

●播种 ▲定植 ■收获													
地区	栽培模式	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
湖北嘉鱼	露地育苗	■							●	▲			■
类型	定植—采收	熟性	抗病性	黄芯度	备注								
黄芯白菜	80—110 天	晚	强	高	耐寒性好								



春大强

耐抽苔 抗病高产 结球紧实

- ◆春季耐抽苔，高产型白芯大白菜。
- ◆早熟性好，定植后 50—55 天可收获。
- ◆炮弹型，球高 28—30cm，球径 18—20cm，球重 3.5—4.5kg。
- ◆外叶深绿，结球紧实，适应性广，商品性好。
- ◆适宜全国大部分地区春秋露地及保护地栽培。

SPRING KING 102

- ◆Early maturity, late bolting, cylindrical head with big size.
- ◆28-30cm height, 18-20cm diameter, 3.5-4.5kg weight.
- ◆Good tolerance to coldness and diseases.

●播种 ▲定植 ■收获													
地区	栽培模式	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
高冷地	露地育苗							●	▲				■
中部平地	露地育苗		●	▲			■		●	▲			■
南方平地	露地育苗	●	▲		■				●	▲			■
类型	定植—采收	熟性	抗病性	黄芯度	备注								
白芯白菜	50—55 天	早	中	强	适应性广								



BN2047

越冬晚熟 耐寒性强 高产

- ◆平原秋冬晚熟型高品质黄芯白菜品种。
- ◆熟期晚，定植后 85—120 天可收获。
- ◆叶球炮弹型，球高 30—32cm，球径 19—22cm，球重 4—5kg。
- ◆外叶深绿，内叶深黄，耐寒性好，耐贮藏，产量高。
- ◆适宜长江中下游平原地区越冬栽培。

SNOW YELLOW 2047

- ◆Late overwinter harvest, good tolerance to coldness.
- ◆30-32cm height, 19-22cm diameter, 4-5kg weight.
- ◆Good yellow inner, high yield.

●播种 ▲定植 ■收获													
地区	栽培模式	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
湖北嘉鱼	露地育苗	■							●	▲			■
类型	定植—采收	熟性	抗病性	黄芯度	备注								
黄芯白菜	85—120 天	晚	中	高	耐寒性好								



春晓

耐抽苔 商品性好 整齐度高

- ◆早春耐抽苔，结球快的白芯大白菜。
- ◆耐寒性好，早熟，定植后 50—55 天可收获。
- ◆炮弹型，球高 26—28cm，球径 16—18cm，球重 3—3.5kg。
- ◆外叶深绿，内叶白色，适应性广，商品性好。
- ◆适宜全国大部分地区春秋露地及早春保护地栽培。

SPRING QUEEN 101


- ◆Early maturity, late bolting, good overwrapping head.
- ◆26-28cm height, 16-18cm diameter, 3-3.5kg weight.
- ◆High yield, good tolerance to diseases.

●播种 ▲定植 ■收获													
地区	栽培模式	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
华北平原	露地育苗		●	▲		■							
	露地直播				●	▲			●	●			■
类型	定植—采收	熟性	抗病性	耐抽苔性	备注								
白芯白菜	50—55 天	早	中	强	整齐度高								



青冠 903

产量高 束腰好



- 丰产束腰型青梗菜。
- 整齐度高，抗病性强，生长速度快。
- 叶面美观，绿叶青梗，商品性好。
- 株高 14–16cm，开展度 20–25cm，单株重 50–60g。
- 适合全国各地露地及保护地栽培。

GREEN CROWN 903

- F1 hybrid of pakchoi with wide adaptability.
- 14-16cm height, 50-60g weight.
- Good tolerance to various diseases.

● 播种 ■ 收获													
地区	栽培模式	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
华东华中	露地			●	●			●	●				

类型	生长期	耐抽苔性	抗病性	束腰性	备注
绿叶青梗	40–45 天	中等	强	强	生长速度快



青冠 906

耐热 耐湿 产量高


- 白梗黑叶白梗菜。
- 耐热，耐湿，抗逆性强，生长快速。
- 叶色黑绿，叶面光亮度好，叶梗雪白。
- 株高 18–22cm，开展度 25–30cm，单株重 70–80g。
- 适合广东、广西、贵州等南方地区栽培。

GREEN CROWN 906

- Deep green leaves and white midrib color.
- 18-22cm height, 70-80g weight.
- Excellent tolerance to high temperature.

● 播种 ■ 收获													
地区	栽培模式	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
华南地区	露地			●	●			●	●				

类型	生长期	耐抽苔性	抗病性	束腰性	备注
黑叶白梗	40 天	弱	强	弱	耐热耐湿



青冠 904

早熟 抗病 口感好


- 早熟束腰型青梗菜。
- 抗病性强，生长速度快，叶面颜色美观。
- 绿叶青梗，口感好，产量高。
- 株高 12–14cm，开展度 20–25cm，单株重 50–60g。
- 适合全国各地露地及保护地栽培。

GREEN CROWN 904

- Early maturing type with shiny green leaves.
- 12-14cm height, 50-60g weight.
- Good diseases resistance, high yield.

● 播种 ■ 收获													
地区	栽培模式	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
华东华中	露地			●	●			●	●				

类型	生长期	耐抽苔性	抗病性	束腰性	备注
绿叶青梗	40–45 天	中等	强	强	早熟



青冠 907

耐热耐湿 高产抗病

- 丰产束腰型青梗菜。
- 整齐度高，抗病性强，生长速度快。
- 叶色深绿，叶面美观，绿叶青梗，商品性好。
- 株高 14–16cm，开展度 20–25cm，单株重 50–60g。
- 适合全国各地露地及保护地栽培。

GREEN CROWN 907


- F1 hybrid of pakchoi with wide adaptability.
- 14-16cm height, 50-60g weight.
- Good tolerance to various diseases.

● 播种 ■ 收获													
地区	栽培模式	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
华北平原	拱棚			●	●								

类型	生长期	耐抽苔性	抗病性	束腰性	备注
绿叶青梗	40–45 天	中等	强	强	深绿叶型



CARROT



CC109

抗病性强 产量高

- 早熟高产型早春大棚杂交品种。
- 播种后 105–120 天可收获，耐抽苔。
- 根形圆柱形，收尾好，表皮光滑，三红一致。
- 根长 20–22cm，根径 4.4cm 左右，单根重 250g 左右。
- 适合山东地区早春大棚栽培。

RED BEAUTY 109

- Early maturity in plastic greenhouse in early spring.
- 20-22cm length, about 4.4cm diameter, 250g weight.
- High diseases resistance, high yield.

● 播种 ■ 收获													
地区	栽培模式	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
山东	大棚	●	●				■						

类型	生长势	生育期	耐抽苔性	抗逆性	整齐度
HH	中等	105–120 天	较强	较强	中等



红笋 988

根形整齐 三红率高


- 早熟新黑田类型，商品性好。
- 播种后 105–115 天可收获。
- 整齐度高，三红好，产量高，根形优美，收尾好。
- 根长 21–23cm，根径 4.2–4.4cm，单根重 250–270g。
- 适合全国大部分地区秋季栽培。

RED IDOL 988

- Kuroda type, early maturity, good uniformity, high yield.
- 21-23cm length, 4.2-4.4cm diameter, 250-270g weight.
- Wide adaptability, suitable for fresh market and processing.

● 播种 ■ 收获													
地区	栽培模式	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
辽宁	露地				●	●			■				
河南	露地				●	●			■				
安徽	露地				●	●			■				

类型	生长势	生育期	耐抽苔性	抗逆性	整齐度
RHH	强	105–115 天	弱	较强	中等



红笋 901

早期高产 商品性好


- 早熟新黑田高产型胡萝卜品种，适应性广。
- 播种后 105–115 天可收获。
- 根形优美，三红率高，收尾好。
- 根长 21–23cm，根径 4.2–4.4cm，单根重 260–280g。
- 适合全国大部分地区秋季栽培。

RED IDOL 901

- Early Kuroda type, very uniform, early blunt ended.
- 21-23cm length, 4.2-4.4cm diameter, 260-280g weight.
- Wide adaptability, good commodity.

● 播种 ■ 收获													
地区	栽培模式	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
辽宁	露地				●	●		■					
河南	露地				●	●		■					
安徽	露地				●	●		■					

类型	生长势	生育期	耐抽苔性	抗逆性	整齐度
RHH	强	105–115 天	弱	较强	中等



红笋 818

高品质型品种

- 早熟新黑田类型。
- 播种后 100–110 天收获。
- 根形圆柱形，收尾好，三红率高，商品性好。
- 根长 21–23cm，根径 4.5cm 左右，单根重 260–280g。
- 适合全国大部分地区秋季栽培。

RED IDOL 818

- Variety of early Kuroda type, good commodity.
- 21-23cm length, about 4.5cm diameter, 260-280g weight.
- Cylindrical, blunt ended, well orange colored.

● 播种 ■ 收获													
地区	栽培模式	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
辽宁	露地				●	●		■					

类型	生长势	生育期	耐抽苔性	抗逆性	整齐度
RH	较强	100–110 天	弱	中等	中等



CUCUMBER



节成太郎


耐低温 整齐度好

- 日本型品种，低温下果实膨大良好。
- 采收期长，连续座果性好。
- 果实亮绿色，有光泽，条形整齐美观。
- 果长 21–23cm，果径 2.8–3.2cm，果重 150–170g。
- 适宜江苏、山东等地栽培。

HANSON GUY 202

- Japanese type hybrid adapted to low temperature condition.
- 21-23cm length, 2.8-3.2cm diameter, 150-170g weight.
- Good fruit setting, vigorous growth, good femaleness.

● 播种 ▲ 定植 ■ 收获													
地区	栽培模式	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
江苏山东	大棚								●	▲			
生长势		抗病性	节成性	果长		果径		果重					
中等		强	强	21–23cm		2.8–3.2cm		150–170g					



皇 轨

高品质 耐热和耐寒能力强

- 日本型品种。兼具耐热性和耐寒性，抗霜霉病。
- 栽培后期生长势旺，不易徒长。
- 连续收获，座果率高，肉质香脆，有清香甜味。
- 果长 21–22cm，果径 2.8–3.2cm，果重 135–150g。
- 适宜全国大部分地区栽培。

HANSON GUY 201

- Japanese type hybrid with high uniformity of fruit.
- 21-22cm length, 2.8-3.2cm diameter, 135-150g weight.
- Good resistance to diseases, 85-95% female flowering.

● 播种 ▲ 定植 ■ 收获													
地区	栽培模式	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
江苏山东	大棚			●	▲								
生长势		抗病性	节成性	果长		果径		果重					
中等		中等	强	21–22cm		2.8–3.2cm		135–150g					



SQUASH



碧玉春


早熟 商品性佳

- 生长旺盛，座果率高，果实膨大速度快。
- 短椭圆形果，果形稳定，产量高。
- 果皮浅绿色，有光泽，商品性优。
- 肉质淡黄色，品质好，食味佳。
- 适宜贵州、湖南、湖北等地早春保护地和露地栽培。

SPRING BALL

- Ball type squash hybrid with vine plant habit.
- 50% female node in spring indoors condition, 35-40% in open field.
- Suitable for indoors & outdoors cultivation.

● 播种 ▲ 定植 ■ 收获														
地区	栽培模式	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	
湖南	大棚				▲								●	
湖北	大棚		●	▲										
贵州	露地		●	▲										
熟期		生长势	果形		果皮颜色		果肉颜色		果重					
40 天		中等	短椭圆		浅绿		浅黄		0.5kg					



甜栗王

肉质致密 商品性好

- 生长势较强，低温下生长良好，高产品种。
- 果皮暗绿色，座果率良好。
- 果形稳定，商品性优良，中大果型品种。
- 果肉浓黄色，粉质，糖度高。
- 果肉厚，可食部位多，耐贮藏。

SWEET FLAVOR KING

- Sweet pumpkin hybrid with wide adaptability.
- Vigorous growth, good tolerance to low temperature.
- Deep green fruit color, dark yellow flesh color.

● 播种 ▲ 定植 ■ 收获														
地区	栽培模式	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	
浙江	露地		●	▲										
浙江	大棚				■								▲	
黑龙江	露地			●	▲									
熟期		生长势	果形		果皮颜色		果肉颜色		果重					
35 天		强	高扁圆		蓝绿色		黄色		0.8kg					



1999-2019

立足中国农业 造福中国农民



北京大一国际种苗有限公司
DAYI SEED
Beijing Dayi International Seed Co.,Ltd.

